

Прайс от 15.08.2019 года

ТОО "АЛАТАУ АЛЕМ-АРТ" благодарит Вас за проявленный интерес к нам.

010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Герцена 6/4; новый сайт: www.aal.kz, www.alataualem-astana.kz,
e-mail: aart01@mail.ru, моб.телефон: 8 771 709 66 54, телефон: 8 (7172) 43-51-43, 8 (7172) 45-79-12

Все цены указаны с учетом НДС.



« АЛАТАУ АЛЕМ-АРТ »

Примечание: Поставка запорной арматуры диаметром от 500 мм и выше производится по заявке. Срок поставки: 1,5-2 месяца.

Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена	Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена				
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	9 075	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100	4м	24	4 080				
	Ø 150	4м	60	12 375		Ø 100 в комплекте	4м	24,1	4 345				
	Ø 200	5м	132	26 015		Ø 150	4м	37,1	7 150				
	Ø 250	4м	143,6	29 040		Ø 150 в комплекте	4м	46,4	7 535				
	Ø 250	5м	179,5	36 300		Ø 200	4м	72	14 520				
	Ø 300	4м	197,6	39 325		Ø 200 в комплекте	4м	77,1	15 125				
	Ø 300	5м	247	45 375		Ø 200 в комплекте	5м	90	16 500				
	Ø 400	4м	338,8	58 740		Ø 200 в комплекте	5м	95,1	17 545				
	Ø 400	5м	423,5	73 370		Ø 300	4м	100	21 630				
	Ø 500	5м	636,5	119 570		Ø 300 в комплекте	4м	128,8	26 620				
Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и для канализации (РОССИЯ)	Ø 100	6м	109	Заказ	Ж/Б труба Б/У Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант	Ø 100	5м	110 000	Заказ				
	Ø 150	6м	164	Заказ		Ø 300	5м	125	30 700				
	Ø 200	6м	222	Заказ		Ø 400	5м	161	26 510				
	Ø 250	6м	290	Заказ		Ø 400 в комплекте	4м	223,2	42 350				
	Ø 300	6м	364	Заказ		Ø 400 в комплекте	4м	245	45 980				
	Ø 300	6м	571	Заказ		Ø 400	5м	279	58 850				
	Ø 400	6м	780	Заказ		Ø 400 в комплекте	5м	300,8	60 600				
	Ø 500	6м	1015	Заказ		Ø 500	5м	374,5	70 870				
	Ø 600	6м	1015	Заказ		Ø 500 в комплекте	5м	374,5	86 350				
	Ø 600	6м	1015	Заказ		Ø 800	5м	77 000	110 000				
Труб ВЧШГ диаметром от 400 и выше оговаривается согласно вашей заявке					Подставки фланцевые стальные под пожарный гидрант								
Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85	Н-0,5м	36 кг	35 200		Фасонные части из ВЧШГ любого диаметра на заказ (РОССИЯ).	ХФР	Ø 150/100	Заказ					
	Н-0,75м	38 кг	37 400			ХФ	Ø 200/150	Заказ					
	Н-1,00 м	40 кг	39 600			ЗФ	Ø 250	Заказ					
	Н-1,25м	43 кг	40 700			ЗФ	Ø 300	Заказ					
	Н-1,50м	46 кг	41 800			ХФР	Ø 150/100	Заказ					
	Н-1,75м	49 кг	44 660			ХФР	Ø 200/100	Заказ					
	Н-2,00м	52 кг	46 200			Подставки тройники кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ							
	Н-2,25м	55 кг	49 500			Подставки фланцевые стальные под пожарный гидрант	ППОФ	Ø 100	21 кг	Заказ			
	Н-2,50м	58 кг	50 600				ППОФ	Ø 150	25 кг	Заказ			
	Н-2,75м	61 кг	53 130				ППОФ	Ø 200	28 кг	Заказ			
Н-3,00м	64 кг	53 900		ППОФ	Ø 300		50 кг	Заказ					
Н-3,25м	73 кг	62 150		ППДФ	Ø 100		26 кг	Заказ					
Н-3,50м	75 кг	64 350		ППДФ	Ø 150		32 кг	Заказ					
Прокладка ППГ	шт.	550	Подставка ППГ ст.открытая	20 350	ППДФ		Ø 200	36 кг	Заказ				
Метизы ППГ	компл.	1650	Подставка ППГ ст.глухая	21 450	ПШТФ		Ø 100/100	30 кг	Заказ				
Фланцы ППГ	шт.	6150	Колодка пожарная	64 350	ПШТФ		Ø 150/100	34 кг	Заказ				
Вантузы чугун.фланц водопроводные	Китай	д.50	16,2	9 625	ПШТФ		Ø 150/150	39 кг	Заказ				
Чугунные фланцевые водоструйные элеваторы	Китай	д.100	24	20 055	ПШТФ	Ø 200/100	41 кг	Заказ					
	Россия	д.50	55	660	ПШТФ	Ø 200/150	43 кг	Заказ					
	Россия	д.100	65	340	ПШТФ	Ø 200/200	47 кг	Заказ					
	Россия	д.100	65	340	ППКФ	Ø 100/100	Заказ						
Колодка водоразборная ВК-6 Рр0,4-0,6 МПА 15мм	Н-2,5		55 000		ППКФ	Ø 150/100	Заказ						
	Н-3		57 750		ППКФ	Ø 150/150	Заказ						
	Н-3,5		60 500		ППКФ	Ø 200/100	Заказ						
Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80													
Кольцо	КС10-9		600 кг		Дорожное кольцо Смотровой блок	ЗКЦ-0,5		475 кг	Заказ				
	КС10-6		400 кг			ЛЖК-250		650 кг	Заказ				
	КС15-9		1000 кг			ККС-1	L1400*Б1060*h800	930 кг	Заказ				
	КС15-6		675 кг			ККС-2	L1360*Б1060*h1570	1600 кг	Заказ				
	КС20-9		1475 кг			ККС-3	L1950*Б1160*h1770	2400 кг	Заказ				
	КС20-6		975 кг			ККС-4	L2390*Б1300*h2000	3420 кг	Заказ				
	КС70-3		125 кг			ККС-5	L2990*Б1600*h2020	4950 кг	Заказ				
	КС70-9		375 кг			Заглушка для ККС		54,5*59*119 см	Заказ				
	КО - 6		50 кг	3 800		Система поверхностного водоотвода							
	КО -10		84 кг			Лоток водоотводный бетонный с решеткой щелевой чугунный ВЧ кл.Е в комплекте	1000*115 95/86	1,45кг	4 070				
Колодцы линий кабельной связи													
Крышка	ПП-10-1		250 кг		Лоток водоотводный пластиковый с решеткой стальной пластиковой А 15 DN 90 в комплекте		1000*115 95/84	1,75кг	4 730				
	ПП-10-2		250 кг				Лоток водосборный ЛВС	100*20*20	65 кг	4 950			
	ППН15-1		675 кг	20 020				100*30*30	91 кг	6 600			
	ППН15-2		675 кг					Полимерпесчаная тротуарная плитка. Бордюр полимерно-песчаный. Полимерно-песчаный арочный лоток. Канализационный колодец из полимерпесчаной композиции для септика					
	2ППН15-2		675 кг					Кольцо ПП	Ø 700/840 h210	41 кг	4 510		
	ППН20-1		1275 кг						Конус ПП	Ø 1000 h200	50 кг	6 600	
	ППН20-2		1375 кг							Днище ПП	Ø 1000 h200	42кг	6 600
	2ППН20-2		1200 кг								Ø 840 h40	42 кг	3 740
	ППН-10		275 кг			Ø 1000 h50		54 кг			4 840		
	ППН-15		675 кг			Лоток водосборный ПП							
ППН-20		1150 кг		Бордюр ПП									
Сейсмодеталь для ж/б колец	толщина 4мм			825	Тротуарная плитка ПП "ПАЗ.Л"(1шт./2,7кг.)								
	толщина 6мм			1 155	25 штук в 1 кв.м. Штука весит 2,7кг.								
Мастика гидроизоляционная ЖБИ	МБКГ Г- 85	30 кг	7 480	Лоток водосборный ЛВС									
				100*20*20 65 кг 4 950 100*30*30 91 кг 6 600									

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун СЧ				Люки полимерпесчаные для канализационных колодцев. Полимерно-песчаные люки для водопроводных сетей.							
	Люк тротуарный 1,5т	Ø 547/740 h60 50 кг	12 650		Люк ТИП "ЛМ" 1,5т	Ø590/760 h60 22 кг	4 180				
	Люк тротуарный чугунный 1,5т	Ø 600/750 h70 48 кг	20 350		Люк ТИП "ЛМ" 1,5т	Ø590/800 h60 34 кг	6 050				
	Люк тротуар с запорным устройством 1,5т	Ø 600/750 h70 48 кг	21 890		Люк ТИП "Л" 3т	Ø590/760 h60 28кг	5 500				
	Люк чугунный средний 12,5т	Ø 610/765 h80 82 кг	21 560		Люк ТИП "Л" 3т	Ø590/800 h60 35 кг	6 600				
	Люк чугун.легкий с двойн.крышой 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	28 490		Люк ТИП "С" 6т	Ø630/800 h130 47кг	11 330				
	Люк казтелеком легкий 12,5т	Ø 670/780 h90 97 кг	25 850		Люк ТИП "Т" 12т	Ø630/750 h110 51кг	13 530				
	Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 620/770 h90 102кг	25 850		Люк ТИП "ТМ"25т	Ø630/750 h120 59кг	17 600				
	Люк тяжелый Н-13 25т	Ø 620/810 h130 105кг	28 050		Люк ТИП "С" 6т (с 2-й крышкой)	Ø630/750 h100 60кг	16 500				
	Люк чугунный на шарнире тип Т 25т	Ø 640/840 h100 107 кг	27 500		Люк квадратный ПП 1,5т	Ø710*640 h65 38,5кг	8 250				
	Люк плавающий 60т	Ø 650/880/740 h180 205 кг	66 440		Люки полимерпесчаные высотой выше 11 см можем сделать под заказ						
	Люк тяжелый магистральный 40т	Ø 620/850 h130 120 кг	31 900		Канализационные чугунные водоприемники ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством						
	Люк тротуарный квадратный 1,5т	Ø 500/530 h100 63 кг	22 550		Люк тяж.водопр с запорным.устр 25т	L790 b480 / L820 b700 h100 55кг	34 100				
	Люк чугун.тяжелый квадратный 25т	Ø 640/690 h100 100 кг	27 500		Люк тяж.водопр с запорным.устр h100 40т	L790 b480/L820 b700 h100 74кг	38 500				
	Люк водоприемный круглый 40т	Ø 620/780 h100 127 кг	32 890		Люк тяж.водопр с запорным.устр h130 40т	L790 b480 L820 b700 h130 74кг	43 010				
	Люк чугунный водоприемный 12,5т	Ø 830/680 h9,5 84 кг	25 300		Люк водопр.легкий (ЛМ) на шарнире25т	400*400 18кг	17 600				
Люк тяжелый водоприемный 25т	L 830/675 b795/485 h110	115	Люк водопр.легкий (Л) на шарнире 25т	500*500 27кг	26 400						
Люк тяжелый водоприемный 40т	h110	140	Люк водопр.средний (С) на шарнире 25т	600*600 кг	37 35 200						
Люк водоприемный 40т	L 530/500 b458/375 70кг	23 100	Лоток ЖБИ с чугун решеткой в комп 12,5т	L 1000 b200 вес 27 кг	25 300						
Люк тяжелый водопр с запорным.устр 40т	Ø 840/700 h100 175кг	31 790	Лоток ЖБИ с чугун решеткой в комп 25т	L 1000 b300 вес 27 кг	35 200						
Люк плавающий тяжелый из 2-х частей 40т	Ø 830/690 h170 130кг	52 500	Люк водоприемный Н70 25т	L600/500L530/430 вес 43кг 25т	36 630						
Люк плавающий тяжелый из 3-х частей 40т	Ø 830/690 h170 143кг	60 500	Люк чугунный средний квадратный (В125)	L800 B800 D65 H8 W53	77000						
Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством (ЕВРОСТАНДАРТ EN 124)				Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части Изготовлены в России ГОСТ 6942-98							
	Люк тротуарный на шарнире 1,5т	Ø600/700 h50 30кг ВК,ГТС,КТ,ТС,ПГ	22 220		Труба ЧК	Ø 50	L-2м	h4мм	11кг	10 000	
	Люк канал. тип "Л"	Ø 600/750 h60 30кг	22 220		Ø 100	L-2м	h4,5мм	26кг	15 620		
	Люк чугунный средний (В 125)	Ø 600/800 h80 39кг ВК,ГТС,КТ,ТС,ПГ	28 200		Ø 150	L-2м	h5мм	41кг	25 960		
	Люк чугунный тяжелый (С250)	Ø650/850 h100 52кг ВК,ГТС,КТ,ТС,ПГ	32 780								
	Люк чугунный тяж. магистральный Д.400	Ø600/850 h110/120 65кг ВК,ГТС,КТ,ТС,ПГ	36 850								
Люк чугунный тяж. магистральный Д.500	Ø 740/970 h100 88кг ВК,ГТС,КТ,ТС	69 630									
Канализационные чугунные фасонные части Изготовлены в России ГОСТ 6942-98 □											
Отвод		135° Ø 50	1,6кг	1 507	Тройник		90° Ø 50/50	2,4кг	2 255		
		135° Ø 100	3,5кг	3 300			90° Ø 100/50	4,2кг	3 940		
Отвод-колено		135° Ø 150	7,9кг	7 425	Тройник		90° Ø 100/100	7,7кг	7 260		
		90° Ø 50	2,0кг	1 880			90° Ø 100/150	8,9кг	8 350		
		90° Ø 100	4,9кг	4 598			45° Ø 50/50	2,8кг	2 640		
Ревизия		90° Ø 150	8,7 кг	8 855	Тройник		45° Ø 100/50	4,8кг	4 499		
		Ø 50	2,2 кг	2 750			45° Ø 100/100	7,8кг	7 315		
		Ø 100	6,8 кг	6 380			45° Ø 150/150	13,4кг	12 595		
Переход		Ø 150	10,5кг	13 365	Крестовина		90° Ø 50/50	3,5кг	3 080		
		Ø 100/50	1,8 кг	1 595			90° Ø100/50	6,0кг	6 105		
		Ø 100/150	3,7кг	3 995			90° Ø 100/100	8,8кг	8 250		
Муфта		Ø 50	1,4кг	1 320	Заглушка		90° Ø 100/150	9,8кг	11 550		
		Ø 100	2,9кг	2 750			45° Ø 100/100	10,5кг	9 845		
		Ø 150	5,0кг	5 005			Ø 50	0,8кг	1 320		
Муфта подвижная		Ø 100	4,1кг	3 850	Тран горизонтальный		Ø 100	2,7кг	4 400		
		Ø 100	8,4кг	7 875			Ø 50	5кг	9 130		
Патрубок компенсационный		Ø 150	10,2кг	12 045	Тран горизонтальный		Ø 100	18кг	18 645		
		Ø 10 / 12 мм.	за 1 кг	1 210			Тран вертикальный		Ø 100	11кг	18 645

Запорная арматура

Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия	50	17кг	29 290	Задвижки чугунные	50	11,5 кг	12 210	Задвижки чугунные 30ч6бр Ру10 ГОСТ Россия	50	10,7 кг	9 350			
	80	29кг	45 020		80	19 кг	19 740		80	17,5 кг	15 000			
	100	39кг	60 210		100	30,5 кг	28 210		100	21,1 кг	19 770			
	150	83кг	116 950		125		59 920		150	45 кг	41 870			
	200	124 кг	193 110		150	58 кг	67 930		200	78 кг	75 290			
Задвижки стальные Ру-16 ГОСТ России	50	14,6 кг	25 470	Затворы	200	99 кг	122 820	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый чугунный "Хлопушка" Ру-10/16 40-600	250	170 кг	174 310			
	80	24 кг	40 360		300	247 кг	263 220		300	163 кг	155 790			
	100	33,9 кг	53 410		40	2,6	3 900		Трубопроводная арматура					
	150	67,03 кг	107 270		50	2,9	4 070		Ø 40	0,9 кг	5 500			
	200	107,8 кг	160 510		65	3,3	4 620		Ø 50	1,6 кг	6 300			
Задвижки с обрезанным клином с невыводным шпинделем (Ру-16)	50	11,5	15 140	Затворы	80	3,9	5 440	Клапаны обр.подъём (горт) фл.чугун (Ру-16)	Ø 65	2,5 кг	8 050			
	65	14	18 780		100	5,5	7 380		Ø 80	3,9 кг	10 380			
	80	18	22 760		125	7,8	10 100		Ø 100	4,7 кг	14 210			
	100	22,5	30 270		150	9,2	12 240		Ø 125	7,0кг	16 050			
	125	30	42 600		200	15	19 330		Ø 150	9,7 кг	18 710			
	150	39	49 970	Кран	250	38	46 910		Ø 200	15,7кг	33 910			
	200	60	76 200		300	46,2	69 170		Ø 300	38 кг	98 010			
	250	95 кг	119 750		350	69,5	83 380		Ø 400	83 кг	170 680			
	300	130 кг	159 180		400	120	169 630		Ø 500		270 240			
	350	195 кг	320 840		15	0,8	4 480		50	9,8	11 270			
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, пр-во: Россия (Ру - 40/25)	20	0,8	6 670	Кран	20	0,8	4 810	Клапаны обр.поворот (верт) фланц.чугунные (Ру 16)	65	14,8	16 800			
	25	1,1	8 140		25	1,1	4 910		80	24,7	26 130			
	32	1,3	8 850		32	1,5	5 110		100	33,8	37 110			
	40	2	9 190		40	2	6 610		125	49	57 700			
	50	2,5	10 170		50	2,6	7 220		200	98,6	137 060			
	65	3,4	13 530		65	3,4	9 900		50	13,5	15 740			
	80	5,3	15 930		80	5,6	12 330		65	18,8	19 430			
	100	6,9	18 030		100	6,7	14 430		80	26	26 910			
	Кран шаровой латунь М/М (Газ)	15			970	Кран	15			640	Клапаны обр.поворот (верт) фланц.чугунные (Ру 16)	100	30,6	32 440
		20			1 500		20			880		125	48,4	48 180
25			2 300	25			1 520	150	65	70 520				
32			4 030	32			2 170	200	90	104 610				
40			5 280	40			3 450	15	0,5	840				
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-25)	50		8 230	Вентили	50		5 130	Вентили запорные муфтовые.чугун 15кгч18в (Ру-16)	20	0,7	1 040			
	15	4,6	12 380		20	4	9 800		25	1,1	1 420			
	20	5,6	14 570		25	4,8	10 540		32	1,7	2 210			
	25	6,9	17 670		32	6,4	14 270		40	2,4	2 930			
	32	10,4	23 160		40	9,4	16 300		50	3,7	4 170			
	40	15,1	24 190		50	12,8	19 510		65	5,8	5 230			
	50	18,4	2 950		65	20,6	26 250		Фильтр латунный (вода) М/М (Ру-16)					
	65	27,5	40 600		80	17	31 050		Ø 15		600			
	80	34	50 320		80	24	39 610		Ø 20		890			
	100	54,7	76 060		65	33	58 840		Ø 25		1 340			
125	83	105 290	80	44	70 780	Ø 32		2 510						
150	112,5	145 120	100	60	101 320	Ø 40		3 160						
Фильтр латунный (вода) М/М (Ру-16)														
Метизы М42														
комплект														
1 575														

Фланцы стальные приварные

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 10	Ø 15	4отв.	290	Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 16	Ø 15	4отв.	410	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-16)	Ø 50	2,05	2 440
	Ø 20	4отв.	460		Ø 20	4отв.	590		Ø 65	2,87	3 020
	Ø 25	4отв.	610		Ø 25	4отв.	710		Ø 80	3,79	3 990
	Ø 32	4отв.	920		Ø 32	4отв.	1 110		Ø 100	4,41	4 640
	Ø 40	4отв.	1 090		Ø 40	4отв.	1 360		Ø 125	6,08	6 390
	Ø 50	4отв.	1 430		Ø 50	4отв.	1 630		Ø 150	7,47	7 860
	Ø 65	4отв.	1 800		Ø 65	4отв.	2 110		Ø 200	10,61	12 040
	Ø 80	4отв.	2 050		Ø 80	8отв.	2 400		Ø 250	15,62	18 380
	Ø 100	8отв.	2 600		Ø 100	8отв.	2 980		Ø 300	20,48	24 100
	Ø 125	8отв.	3 610		Ø 125	8отв.	4 070		Ø 50	Ру16	1 390
	Ø 150	8отв.	4 420		Ø 150	8отв.	4 990		Ø 65	Ру16	1 750
	Ø 200	8отв.	6 300		Ø 200	8отв.	7 910		Ø 80	Ру16	2 090
	Ø 250	12отв.	8 640		Ø 250	12отв.	11 760		Ø 100	Ру16	3 010
	Ø 300	12отв.	10 470		Ø 300	12отв.	14 420		Ø 125	Ру16	4 020
	Ø 400	16отв.	18 410		Ø 400	16отв.	26 470		Ø 150	Ру16	6 000
	Ø 500	20отв.	23 660		Ø 500	20отв.	48 690		Ø 200	Ру16	9 860
Ø 600	20отв.	35 670	Ø 600	20отв.	72 440	Ø 250	Ру16	17 570			
Ø 700	20отв.	53 820	Ø 700	20отв.	76 230	Ø 300	Ру16	26 330			
Заглушка стальная фланцевая ГОСТ 12836-67 (Ру-16)											

ные фасонные части

Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 Ø15-1220	Ø 15*2,5	140	Переход стальной ГОСТ 17378-2001	Ø 20*15	230	Тройник стальной ГОСТ 17376-2001	Ø 20*20	325	Контрагайка	Ø 15	60
	Ø 20*3	170		Ø 25*15	300		Ø 25*25	450		Ø 20	85
	Ø 25*3	190		Ø 25*20	290		Ø 32*32	540		Ø 25	130
	Ø 32*3	300		Ø 32*20	310		Ø 40*40	600		Ø 32	185
	Ø 40*3	380		Ø 32*25	290		Ø 57*25	950		Ø 40	210
	Ø 57*3,5	590		Ø 40*25	360		Ø 57*57	950		Ø 50	340
	Ø 76*4	900		Ø 40*32	340		Ø 76*40	1 550		Ø 15	90
	Ø 89*4	1 180		Ø 57*25	620		Ø 76*57	1 550		Ø 20	115
	Ø 108*5	2 140		Ø 57*32	500		Ø 76*76	1 550		Ø 25	175
	Ø 114*5	2 240		Ø 57*40	460		Ø 89*40	1 920		Ø 32	280
	Ø 133*5	3 230		Ø 76*57	670		Ø 89*57	1 920		Ø 40	350
	Ø 159*5	4 750		Ø 89*40	1 050		Ø 89*76	1 920		Ø 50	430
	Ø 219*7	12 320		Ø 89*57	950		Ø 89*89	1 920		Ø 15	40
	Ø 273*8	23 820		Ø 89*76	840		Ø 108*57	3 150		Ø 20	45
	Ø 325*8	33 040		Ø 108*57	1 320		Ø 108*76	3 150		Ø 25	65
	Ø 377*8	51 180		Ø 108*76	1 160		Ø 108*89	3 150		Ø 32	85
Ø 426*10	74 640	Ø 108*89	1 070	Ø 108*108	3 150	Ø 40	105				
Ø 530*10	112 970	Ø 133*108	1 650	Ø 133*108	4 540	Ø 50	135				
Ø 630*10	177 260	Ø 159*89	2 960	Ø 133*133	4 540	Ø 15	60				
Ø 720*10	242 910	Ø 159*108	2 720	Ø 159*89	6 050	Ø 20	70				
Заглушки сферические приварные Ø40-530	Ø 32	115	Ø 159*133	2 560	Ø 159*108	6 050	Ø 25	85			
	Ø 40	140	Ø 219*89	5 500	Ø 159*159	6 050	Ø 32	155			
	Ø 57	175	Ø 219*108	4 470	Ø 219*108	13 750	Ø 40	165			
	Ø 76	270	Ø 273*159	10 260	Ø 219*159	13 750	Ø 50	220			
	Ø 89	380	Ø 273*219	9 200	Ø 219*219	13 750	Ø 15	80			
	Ø 108	710	Ø 325*273	13 410	Ø 273*273	25 920	Ø 20	105			
	Ø 159	1 330	Ø 377*219	23 820	Ø 325*325	27 220	Ø 25	155			
	Ø 219	4 230	Ø 377*325	19 580	Ø 377*377	58 830	Ø 32	250			
	Ø 273	6 210	Ø 426*325	26 390	Ø 426*426	69 980	Ø 40	270			
	Ø 325	8 170	Ø 426*377	27 070	Ø 530*530	130 910	Ø 50	370			
Резьба короткая	Ø 15	40	Резьба длинная	Ø 15	60	Муфта	Ø 15	80			
	Ø 20	45		Ø 20	105		Ø 20	105			
	Ø 25	65		Ø 25	155		Ø 25	155			
	Ø 32	85		Ø 32	165		Ø 32	165			
	Ø 40	105		Ø 40	220		Ø 40	220			
	Ø 50	135		Ø 50	270		Ø 50	270			
	Ø 60	165		Ø 60	320		Ø 60	320			
	Ø 70	200		Ø 70	370		Ø 70	370			
	Ø 80	240		Ø 80	420		Ø 80	420			
	Ø 90	280		Ø 90	470		Ø 90	470			

