Прайс
17.03.2022г.

ТОО "AlatauAlemKZ"

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Герцена 6/4;
сайт: www.aa01.kz, www.alataualem-astana.kz, www.alataualem.kz, www.tryba.kz, www.lyuki.kz, e-mail: aaart01@mail.ru
моб. тел.:8 771 709 66 54, телефон: 8 (7172) 43 51 43, 8 (7172) 43 52 62

AlatauAlemKz

Все цены указаны с учетом НДС.

Уважаемые покупатели!

Доверенность заполнять согласно счета на оплату!!! График работы Пн-Пт с 9:00-18:00, Сб 09:00-13:00

Обязательно прописывайте наименование и количество товара! Без оригинала доверенности товар не отпускается!

Наименование, тип, марка	Ду	Длинна	Вес	Цена
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	13090
	Ø 150	4м	60	17450
	Ø 200	4м	105,6	30910
	Ø 200	5м	132	35500
	Ø 250	4м	143,6	41800
	Ø 250	5м	179,5	49060
	Ø 300	4м	197,6	53020
	Ø 300	5м	247	61000
	Ø 400	4м	338,8	78710
	Ø 400	5м	423,5	98000
	Ø 500	5м	636,5	158950
Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и для канализации (РОССИЯ)	Ø 100	6м	109	126500
	Ø 150	6м	164	181500
	Ø 200	6м	222	236500
	Ø 250	6м	290	297000
	Ø 300	6м	364	396000
	Ø 400	6м	571	660000
	Ø 500	6м	780	Заказ
	Ø 600	6м	1015	Заказ

Наименование, тип, марка	Ду	Длинна	Вес	Цена
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100	4м	24	6000
	Ø 100 в комплекте	4м	24	6400
	Ø 150	4м	37	9500
	Ø 150 в комплекте	4м	46	10000
	Ø 200	4м	72	19300
	Ø 200 в комплекте	4м	77	20100
	Ø 200	5м	90	21800
	Ø 200 в комплекте	5м	95	23200
	Ø 300 в комплекте	4м	129	35100
	Ø 300 в комплекте	5м	161	49500
	Ø 400	4м	223	56000
	Ø 400 в комплекте	4м	245	60700
	Ø 400	5м	279	77800
	Ø 400 в комплекте	5м	301	80100
	Ø 500 в комплекте	5м	375	113800
Ж/Б труба Б/У	Ø 500	5м		101700
	Ø 800	5м		145200

Гидранты пожарные подземные

Высота	Цена
Н-0,5m	36400
Н-0,75m	39000
Н-1,00m	41500
Н-1,25m	44200
Н-1,50m	46800
Н-1,75m	49400
Н-2,00m	52000
Н-2,25m	54600
Н-2,50m	57200
Н-2,75m	62700
Н-3,00m	68200
Н-3,25m	74800
Н-3,50m	82500

Фланцы ППГ	9550	Колонка пожарная	шт	66000
Подставка ППГ ст.открытая	27000	Метизы ППГ	компл	2200
Подставка ППГ ст.глухая	28400	Прокладка ППГ	шт	800

Колонка водоразборная		
Н-2,5	37 кг	49500
Н-3	42,2 кг	55000
Н-3,5	47,4 кг	60500

Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80

Колодец (ККС)-3 L1950*b1160*h1770 2400кг			94900
Лоток водосборный ЛВС 100*20*20		61 кг	7150
Лоток водосборный ЛВС 100*30*30		91 кг	9750
Сейсмодеталь для ж/б колец	4 мм	h	1750
	4 мм	H	2070
	6 мм	h	2300
	6 мм	H	2760

Подставки, тройники, кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200

Наименование	диаметр	вес	цена
ППОФ	Ø 100	21 кг	71500
ППОФ	Ø 150	25 кг	80300
ППОФ	Ø 200	28 кг	92400
ППОФ	Ø 300	50 кг	112200

Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант. Наличие и цену уточняйте по звонку

ПФГ	L-350 Ø 150	52100
ПФР	Ø 150	73900
ХРГ	Ø 150/100	73700
ХРФ	Ø 150/100	88000
ХФ	Ø 150/100	101700
ППР	Ø 300	349500
ТФ	Ø 300/250	346100
ППТФ	Ø 300/100	367900
ППТФ	Ø 300/200	458300
ППТФ	Ø 300/250	514200
ППТФ	Ø 300/300	583700

Так же принимаем заказы на другие фасонные части

Подставки фланцевые стальные под пожарный гидрант

ППДФ	Ø 100	26 кг	80300
ППДФ	Ø 150	32 кг	91300
ППДФ	Ø 200	36 кг	106700
ППТФ	Ø 100/100	30 кг	89100
ППТФ	Ø 150/100	34 кг	102300
ППТФ	Ø 150/150	39 кг	106700
ППТФ	Ø 200/100	41 кг	121000
ППТФ	Ø 200/150	43 кг	132000
ППТФ	Ø 200/200	47 кг	139700
ППКФ	Ø 100/100		103400
ППКФ	Ø 150/100		115500
ППКФ	Ø 150/150		118800
ППКФ	Ø 200/100		140800
ППКФ	Ø 200/150		143000
ППКФ	Ø 200/200		148500

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 СЧ Казахстан

Люк тротуарный 1,5т	Ø 600/740 h 60 50 кг	18400
Люк чугун.средний с двойн.крышой 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	39600
Люк казтелеком средний 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	37400
Люк чугунный средний 12,5т	Ø 610/765 h 80 82 кг	30800
Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 620/770 h 90	36900
Люк чугунный на шарнире тип Т 25т	Ø 640/840 h100/107к	40700
Люк тяжелый Н-13 25т	Ø620/810 h130	40700
Люк тротуарный квадратный 1,5т	Ø 500/530	28600
Люк чугун.тяжелый квадратный 25т	Ø640/690 h100/100к	39600
Люк тяжелый магистральный 40т	Ø620/850 h130/120	44000
Люк плавающий тяжелый из 3-х частей 40 т 160 кг	Ø830/690 h170	93500

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун Россия



Люк тротуарный чугунный 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	25900
Люк тротуар с запор устройством 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	26400
Люк легкий Л (А15)	Ø630/750 h 72 57 кг	28100
Люк средний С (В125)	Ø628/780 h75 72кг	36300
Люк тяжелый Т (С250)	Ø645/800 h100 91 кг	42400
Люк тяжелый Т (С250) с замком (4-х ушковые)	Ø620/765 h90 89кг	42900
Люк тяжелый Т (С250) с шарниром	Ø650/830 h100 111кг	51200
Люк тяжелый Т (С250) с запорным устройством	Ø650/830 h100 107кг	50600
Люк чугунный плавающий тип ТМ (водоприемный) 25-40т	2-х част140кг 3-х част170кг	126500 154000
Люк чугунный тип Т плавающий 25т 140-170 кг	2-х частей 3-х частей	115500 143000

Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун

Дождеприемник большой (В125)		Ø 830/680 h 9,5 84 кг	33000
Дождеприемник магистральный (С250)	L 830/675 b795/485 h110	115	41800
Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)		140	48400
Дождеприемник сверхтяжелый ДС1 (Д400)	L 530/500 b458/375 70кг		30800
Люк тяжелый водоприемный на шарнире (Д400)		Ø 840/700 h100	51700
Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400) круглый		Ø620/780 h100	48400

Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арычные лотки, колодец для водопроводных сетей

Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 0,8	Ø590/760 h60 11кг		5500
Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т	Ø590/760 h60 22кг		6000
Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т d-0,7	Ø590/800 h60 34кг		7300
Люк Полимерно песчаный тип Л 3т	Ø590/760 h60 28кг		7300
Люк Полимерно песчаный тип Л 3т d-0,7	Ø590/800 h60 35кг		8000
Люк Полимерно песчаный тип С 6т	Ø630/800 h130 47кг		13800
Люк Полимерно песчаный тип Т 12т	Ø630/750 h110 51кг		16000
Люк Полимерно песчаный тип ТМ 25т	Ø630/750 h110 63кг		21500
Люк Полимерно песчаный тип ЛМ (квадрат) 0,5т	Ø710*640 h6,5 8,5кг		9900
Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	350/450		13200
Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/500		15400
Люк водоприемный пп	380/680		17600
Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/600		16500
Кольцо ПП	Ø700/840 h210		11000
	Ø1000 h200		13200
Конус ПП	Ø1000 h200		13200
Днище ПП	Ø840 h40		11000
	Ø1000 h50		13200
Лоток ПП 500*100*140	L 500мм	6,5 кг	2000
Бордюр ПП		7,5 кг	2000
Тротуарная плитка ПП "Пазл"(1шт./2,7кг)	25 шт. в 1 кв/м	42 кг 54 кг	12600

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством (ЕВРОСТАНДАРТ EN 124) ВЧШГ

Люк чугунный средний квадратный (В125)	L800 B800 D65 H8 W53	79200
Люк чугунный тяжелый квадратный (С250)	L800 B800 D65 H10W60	89100
Люк тротуарный на шарнире 1,5т	Ø600/700 h50 30кг	29700
Люк канал тип"Л"	Ø 600/750 h60 30кг	29700
Люк чугунный средний (В 125)	Ø 600/800 h60 33кг	36300
Люк чугунный средний (В 125)	Ø 600/800 h80 39кг	41800
Люк чугунный тяжелый (С250)	Ø650/850 h100 52кг	53900
Люк чугунный тяж магистральныйД400	Ø600/850 h110/120 65кг	61600

Канализационные водоприемники (ВЧШГ)с шаровидным графитом ГОСТ 3634-99

Люк тяж.водоприемный с запорным устройством С250 Н-10	L790 b480 / L820 b700 h100 55кг	52800
Люк тяж.водоприемный с запорным устр. h10 40т	L790b480/ L820b700 74кг	70400
Люк тяж.водоприемный с запорным устройством h13 40т	L790b480/ L820b700 74кг	74800
Люк водоприемный легкий (ЛМ) на шарнире 25т	400*400 вес 18 кг	29700
Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире 25т	500*500 вес 27 кг	36300
Люк водоприемный средний(С)на шарнире 25т	600*600 вес 37 кг 25т	46200
Люк водоприемный ВЧШГ Н70	L600/500L530/430 43 кг 25 т	41800

Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части Изготовлены в России ГОСТ 6942-98

Труба ЧК	Ø 50	L-2м	11кг	13200
	Ø 100	L-2м	26 кг	23100
		L-1-метр	13 кг	17200
	Ø 150	L-2м	41 кг	38500
		L-1-метр	20.5 кг	26650
Тройник чк	90° Ø 50/50		2,4кг	3300
	90° Ø 100/50		4,2кг	5500
	90° Ø 100/100		7,7кг	11000
	90° Ø 100/150		8,9кг	12100
Тройник чк	45° Ø 50/50		2,8кг	3850
	45° Ø 100/50		4,8кг	6600
	45° Ø 100/100		7,8кг	11000
	45° Ø 150/150		13,4кг	18700
Крестовина чк	90° Ø 50/50		3,5кг	4400
	90° Ø100/50		6,0кг	8800
	90° Ø 100/100		8,8кг	12100
	90° Ø 100/150		9,8кг	14300
	45° Ø 100/100		10,5кг	14300
Тройник прямой короткий	Ø 100/100		6 кг	11000
Воронка водосточная чк ВУ- 			Ø 100 / 16,5	50600
Трап горизонтальный чк			Ø 50 / 5кг	19800
Трап горизонтальный чк			Ø 100 / 18кг	35200
Трап вертикальный чк			Ø 100 / 11кг	38500
Переход чк	Ø 100/50		1,8 кг	2640
	Ø 100/150		3,7 кг	5280
Муфта надвижная чк	Ø 100		4,1 кг	5500
Патрубок компенсац	Ø 100		8,4кг	12100
	Ø 150		10,2кг	14300
Заглушка чк	Ø 50		0,8 кг	1980
	Ø 100		2,7кг	6600
Каболка (однопр.)	Ø 10 / 12 мм		за 1 кг	1650

Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98

Отвод чк	135 Ø 50	1,6 кг	2200
	135 Ø 100	3,5кг	4950
	135 Ø 150	7,9кг	11330
Колено чк	90 Ø 50	2,0 кг	2860
	90 Ø 100	4,9 кг	7040
	90 Ø 150	8,7 кг	12540
Ревизия	Ø 50	2,2 кг	3080
	Ø 100	6,8кг	8800
	Ø 150	10,5кг	14850
Муфта чк	Ø 50	1,4 кг	1980
	Ø 100	2,9кг	4180
	Ø 150	5,0кг	7150

Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) **Производство: Россия**	50	17кг	49 280
	80	29кг	72 140
	100	39кг	107 910
	150	83кг	221 500
	200	124 кг	341 400
Задвижки стальные Ру16 ГОСТ России	50	14,6 кг	47 270
	80	24 кг	74 970
	100	33,9 кг	99 200
	150	67,03 кг	199 150
	200	107,8 кг	298 030
	250	156 кг	510 130
Задвижки стальные 30с941нж (Ру-16) (электропривод)	50	59	389 090
	80	74	429 240
	100	92	470 590
	150	161	585 110
	200	219	687 810
	250	376	1 241 710
Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем (Ру-16) так же есть с электроприводом	50	11,5	28 620
	65	14	35 510
	80	18	43 140
	100	22,5	57 240
	125	30	82 600
	150	39	96 600
	200	60	147 400
	250	95 кг	229 960
	300	130 кг	305 690
	350	195 кг	578 000
	400	252 кг	781 540
	500	426 кг	1 268 850
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ,пр-во: Россия (Ру - 40/25)	15	0,7	7 350
	20	0,8	8 440
	25	1,1	10 280
	32	1,3	11 170
	40	2	12 440
	50	2,5	13 750
	65	3,4	18 900
	80	5,3	26 710
	100	6,9	35 170
	150	18,4	100 650
	200	33	182 050
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-25)	15	4,6	16 660
	20	5,6	18 680
	25	6,9	26 110
	32	10,4	38 730
	40	15,1	42 670
	50	18,4	52 030
	65	27,5	71 980
	80	34	89 140
	100	54,7	134 710
	125	83	186 410
	150	112,5	257 050
Вентили запорные (Ру-25) ГОСТ России	20	4	17 120
	25	4,8	18 070
	32	6,4	21 940
	40	9,4	28 450
	50	12,8	35 070
	65	20,6	43 570
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-40)	40	17	57 380
	50	24	64 620
	65	33	95 930
	80	44	119 560
	100	60	171 150
	150	130	362 460
	200	205	

Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия	50	11,5 кг	18 160
	80	19 кг	29 350
	100	30,5 кг	41 950
	125	42 кг	89 100
	150	58 кг	101 020
	200	99 кг	182 620
	250	170 кг	259 190
	300	247 кг	391 380
Задвижки чугунные с электроприводом 30ч906бр (Ру-10/16)	50	73,2	334 460
	80	82,6	402 580
	100	89	421 420
	125	106	470 310
	150	124	500 650
	200	184	623 630
	250	245	671 750
	300	317	808 450
Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем с электроприводом (Ру-16)	50	61	352 680
	80	68	372 930
	100	71	397 880
	150	89	525 560
	200	107	554 030
Кран шаровый LD КШЦП приварной стандартнопроходной пр-во: Россия (Ру-40/25)	15	0,8	5 680
	20	0,8	6 080
	25	1,1	6 180
	32	1,5	6 460
	40	2	8 350
	50	2,6	9 120
	65	3,4	12 590
	80	5,6	17 220
	100	6,7	21 170
	150	18,6	54 380
	200	20,6	110 620
Кран шаровый латунный М-М 11Б27П Ду25 (газ)	15	0,217	1 630
	20		2 300
	25	0,515	3 790
	32	0,885	6 240
	40	1,16	8 600
	50	1,81	13 700
Кран шаровый латунный М-М 11Б27П1 (вода)	15		1 390
	20		2 140
	25		3 310
	32		5 550
	40		8 740
	50		13 100
Фильтр сетчатый латунный муфтовый (вода) (Ру-16)	Ø 15	0,122	1 090
	Ø 20	0,185	1 610
	Ø 25	0,28	2 440
	Ø 32	0,505	4 570
	Ø 40	0,635	5 750
	Ø 50	1,158	10 190
Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41Y-16 (Ру-16)	50	9,6	13 930
	65	12,9	18 610
	80	19,8	27 080
	100	28	38 890
	125	51	54 600
	150	58	80 000
	200	94	134 380
	300	170	341 950
Гибкая вставка (Ру-16)	50	3,8	11 380
	65	4,5	14 580
	80	5,7	17 430
	100	7	21 690
	150	11,9	38 230
	200	16,7	63 180

Задвижки чугунные 30ч6бр Ру10 ГОСТ Россия	50	10,7	18 050
	65	15 кг	28 460
	80	17,5	29 000
	100	21,1	37 150
	125	36 кг	65 330
	150	45 кг	81 440
	200	78 кг	141 150
	250	123 кг	211 440
	300	163 кг	291 800
Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Чугунный "Хлопушка" РУ10/16 40-600	Ø 40	1 кг	7 090
	Ø 50	1,4 кг	7 790
	Ø 65	2 кг	8 990
	Ø 80	3,2 кг	11 580
	Ø 100	4,5 кг	14 860
	Ø 125	5,9 кг	19 530
	Ø 150	7,3 кг	25 060
	Ø 200	14,9 кг	41 130
	Ø 300	31 кг	100 620
	Ø 400	83 кг	211 400
	Ø 500		362 240
Клапаны обр.подъём чугун.фланцевый горизонтальные фл.чугун (Ру16)	50	9,8	19 500
	65	14,8	29 080
	80	24,7	53 040
	100	33,8	74 990
	125	49	116 600
	150	68,8	161 900
	200	98,6	270 870
	250	149	365 130
Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16)	50	13,5	22 730
	65	18,8	29 860
	80	26	40 340
	100	30,6	48 360
	125	48,4	73 200
	150	65	101 060
	200	90	157 240
	250	143	262 420
	300		371 770
Затворы поворотные дисковые.межфланц ручные «бабочка» (Ру-	40	2,6	7 340
	50	2,9	7 560
	65	3,3	8 710
	80	3,9	10 310
	100	5,5	13 870
	125	7,8	18 910
	150	9,2	22 920
	200	15	36 220
Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные 250-400	250	38	82 620
	300	46,2	121 720
	350	69,5	145 100
	400	120	298 640
Вентили запорные муфтовые.чугун 15кч18п (Ру-16)	15	0,5	1 340
	20	0,7	1 710
	25	1,1	2 290
	32	1,7	3 640
	40	2,4	4 490
	50	3,7	6 320
	65	5,8	10 750
Вентили запорные фланц.чугун (Ру-16) 15кч19п	25	2,1	4 730
	32	3,2	6 820
	40	4,4	8 350
	50	6,4	12 190
Метизы М8-М42	М14-70	компл	440
	М16*80	компл	530
	М16*120	компл	580
	М20*100	компл	610

Фланцы стальные приварные диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 РУ 10	Ø 15	4отв.	910
	Ø 20	4отв.	1 110
	Ø 25	4отв.	1 300
	Ø 32	4отв.	2 050
	Ø 40	4отв.	2 520
	Ø 50	4отв.	2 800
	Ø 65	4отв.	3 700
	Ø 80	4отв.	4 210
	Ø 100	8отв.	5 350
	Ø 125	8отв.	8 410
	Ø 150	8отв.	9 100
	Ø 200	8отв.	12 830
	Ø 250	12отв.	17 610
	Ø 300	12отв.	21 340
	Ø 400	16отв.	37 000
	Ø 500	20отв.	47 540
	Ø 600	20отв.	71 070
	Ø 700	20отв.	107 260
	Ø 800		142 790
	Ø900		169 800
	Ø 1000		213 630
	Ø 1200		356 160
Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 РУ 16 РУ25-40-63	Ø 15	4отв.	910
	Ø 20	4отв.	1 110
	Ø 25	4отв.	1 300
	Ø 32	4отв.	2 050
	Ø 40	4отв.	2 520
	Ø 50	4отв.	3 140
	Ø 65	4отв.	4 130
	Ø 80	8отв.	4 970
	Ø 100	8отв.	6 170
	Ø 125	8отв.	8 410
	Ø 150	8отв.	10 310
	Ø 200	12отв.	15 990
	Ø 250	12отв.	23 440
	Ø 300	12отв.	28 770
	Ø 400	16отв.	52 050
	Ø 500	20отв.	92 720
	Ø 600	20отв.	141 230
	Ø 700	20отв.	148 600
	Ø 800		184 250
	Ø900		226 940
	Ø 1000		316 530
	Ø 1200		525 480
Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16) РУ25-40-63	Ø 50	2,05	4 890
	Ø 65	2,87	6 180
	Ø 80	3,79	8 150
	Ø 100	4,41	9 490
	Ø 125	6,08	13 070
	Ø 150	7,47	16 070
	Ø 200		22 820
	Ø 250	15,6	34 850
	Ø 300	20,5	45 690
	Ø 400	38,7	94 490
	Ø 500	63,9	155 950
	Ø 600	89,4	218 210
	Ø 700	95,3	261 920
Заглушка стальная фланцевая РУ16 ГОСТ 12836-67	Ø 50	1,5	2 800
	Ø 65	1,7	3 550
	Ø 80	2,2	4 240
	Ø 100	3,1	6 110
	Ø 125	4,8	8 160
	Ø 150	6,9	12 160
	Ø 200	11	19 980
	Ø 250	20,3	35 650
	Ø 300	32,2	53 420

Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СППК	Ø20		60 930
	Ø25		59 830
	Ø32		63 140
	Ø40		73 020
	Ø50		93 610
	Ø100		225 520
	Ø150		531 310
Клапаны обратные поворотные (вертикальные, сталь) фланцевые Н44Н-25 Н44Н-40 (Ру-40)	Ø40		38 890
	Ø50		46 350
	Ø80		82 680
	Ø100		125 350
	Ø40		41 770
	Ø50		49 790
	Ø80		88 810
Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные D343X-10 (Ру-10) Стальные D343H-16C (Ру-16)	Ø100	26	53 700
	Ø150	42,8	75 020
	Ø200	65	120 110
	Ø250	95	168 340
	Ø50	17	56 120
	Ø80	23	69 640
	Ø100	31	86 000

Вантуз чугунный фланцевый	Китай	д.50	16,2 кг	11 640
	Китай	д.100	24 кг	20 520
	Китай	д.150	24,5 кг	42 300

Элеваторы фланцевые водоструйные (Ру16)	№1 стальной	28 010
	№2 стальной	
	№3 стальной	37 850

№1 чугунный

Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

Контрагайка	Ø 15	115
	Ø 20	150
	Ø 25	240
	Ø 32	360
	Ø 40	410
	Ø 50	670
	Ø 65	1 230
Сгон	Ø 15	170
	Ø 20	200
	Ø 25	360
	Ø 32	570
	Ø 40	730
	Ø 50	860
	Ø 65	2 110
Резьба короткая	Ø 15	95
	Ø 20	105
	Ø 25	125
	Ø 32	170
	Ø 40	215
	Ø 50	280
	Ø 65	990
Резьба длинная	Ø 15	125
	Ø 20	140
	Ø 25	170
	Ø 32	320
	Ø 40	350
	Ø 50	460
	Ø 65	1 300
Муфта	Ø 15	160
	Ø 20	200
	Ø 25	300
	Ø 32	460
	Ø 40	530
	Ø 50	710
	Ø 65	1 440

Переход стальной ГОСТ 17378-	Ø 20*15	360
	Ø 25*15	420
	Ø 25*20	410
	Ø 32*20	490
	Ø 32*25	440
	Ø 40*25	530
	Ø 40*32	510
	Ø 57*25	890
	Ø 57*32	740
	Ø 57*40	660
	Ø 76*57	1 210
	Ø 89*40	1 830
	Ø 89*57	1 520
	Ø 89*76	1 360
	Ø 108*57	2 680
	Ø 108*76	2 410
	Ø 108*89	2 200
	Ø 133*108	3 320
	Ø 159*89	6 050
	Ø 159*108	5 740
	Ø 159*133	5 430
	Ø 219*89	10 190
	Ø 219*108	8 860
	Ø 273*159	18 480
	Ø 273*219	16 950
	Ø 325*273	22 160
	Ø377*219	41 530
	Ø377*325	35 890
	Ø426*325	44 410
	Ø426*377	44 090
Заглушка сферическая стальная приварная Ø40-530	Ø 32*3	180
	Ø 40*3	220
	Ø 57*3,5	310
	Ø 76*4	460
	Ø 89*4	720

Тройник стальной ГОСТ 17376-2001	Ø 20*20	620
	Ø 25*25	890
	Ø 32*32	1 280
	Ø 40*40	1 390
	Ø 57*25	1 370
	Ø 57*57	1 840
	Ø 76*40	3 100
	Ø 76*57	3 100
	Ø 76*76	3 300
	Ø 89*40	3 730
	Ø 89*57	3 730
	Ø 89*76	3 730
	Ø 89*89	3 980
	Ø 108*57	6 450
	Ø 108*76	6 450
	Ø 108*89	6 450
	Ø 108*108	6 880
	Ø 133*108	8 850
	Ø 133*133	9 440
	Ø 159*89	11 700
	Ø 159*108	11 700
	Ø 159*159	12 480
	Ø 219*108	27 140
	Ø 219*159	27 140
	Ø 219*219	28 940
	Ø 273*273	49 290
	Ø 325*325	63 840
	Ø 377*377	101 830
	Ø 426*426	132 230
	Ø 530*530	258 430
	Ø 108*5	1 300
	Ø159*5	2 470
	Ø219*7	7 210
	Ø273*8	11 420
	Ø325*8	16 380

Отвод стальной ГОСТ17375-2001 Ø15-1220	Ø 15*2,5	230
	Ø 20*3	250
	Ø 25*3	330
	Ø 32*3	500
	Ø 40*3	640
	Ø 57*3,5	920
	Ø 76*4	1 700
	Ø 89*4	2 280
	Ø 108*5	4 200
	Ø 114*5	4 490
	Ø 133*5	6 310
	Ø 159*5	9 120
	Ø 219*7	24 440
	Ø 273*8	46 980
	Ø 325*8	65 930
	Ø 377*8	100 230
	Ø 426*10	155 490
	Ø 530*10	235 280
	Ø630*10	351 030
	Ø720*10	470 110
	Ø820*10	682 780
	Ø920*10	
Отводы оцинкованные бесшовные 90°	Ø 15*2,5	300
	Ø 20*3	340
	Ø 25*3	430
	Ø 32*3	640
	Ø 40*3	810
	Ø 57*3,5	1 160
	Ø 76*4	1 990
	Ø 89*4	2 570
	Ø 108*5	4 950
	Ø 133*5	7 640
	Ø 159*5	10 760
	Ø 219*5	29 030

Адапторы ПЭ SDR11 Ø50-630	Ø 50	380
	Ø 63	500
	Ø 75	720
	Ø 90	1 030
	Ø 110	1 510
	Ø 125	2 170
	Ø 160	3 360
	Ø 200	6 000
	Ø 225	7 330
	Ø 250	11 430
	Ø 315	17 640
	Ø 355	32 740
	Ø 400	31 430
	Ø 500	78 780
Фланцы для полиэтиленовых труб ру10 Ø50-630	Ø 40/50	2 110
	Ø50/63	2 430
	Ø 65/75	3 480
	Ø 80/90	3 570
	Ø100/110	4 770
	Ø100/125	4 440
	Ø150/160	8 350
	Ø200/200	10 280
	Ø 200/225	9 350
	Ø 250/250	13 180
	Ø 300/315	17 210

Отводы 90 ПЭ SDR 11	Ø 50	390
	Ø 63	650
	Ø 75	1 000
	Ø 90	1 500
	Ø 110	2 510
	Ø 125	3 390
	Ø 160	6 160
	Ø 200	13 430
	Ø 225	25 290
	Ø 250	28 030
	Ø 315	41 630
SDR17	Ø 400	58 320
Полуотводы 45 ПЭ SDR 11	Ø 50	340
	Ø 63	520
	Ø 75	740
	Ø 90	1 220
	Ø 110	1 930
	Ø 160	4 560
	Ø 200	11 020
	Ø 225	13 240
	Ø 250	16 370
	Ø 315	33 860
	Ø 355	38 410

Тройники переходные ПЭ SDR11	Ø 50*50	520
	Ø 63*63	950
	Ø 75*50	910
	Ø 75*75	1 250
	Ø 90*90	1 960
	Ø110*50	2 430
	Ø 110*63	2 510
	Ø 110*110	3 260
	Ø 125*110	5 100
	Ø 160*110	6 580
	Ø 160*160	7 900
	Ø 200*110	13 540
	Ø 200*200	17 160
	Ø 250*200	29 710
	Ø 315*315	58 030
	Ø 400*400 SDR 17	65 890
Хомут для труб Ø12-16/215-226	Ø 47*51	
	Ø 53*58	
	Ø 99*105	
	Ø107*112	
	Ø148*152	

Переход приварной концентрические ПЭ SDR 11	Ø 75*50	590
	Ø 90*50	730
	Ø 90*63	790
	Ø 110*50	1 100
	Ø 110*63	1 300
	Ø 160*110	3 010
	Ø 200*110	6 230
	Ø 225*110	10 770
	Ø 225*200	9 260
	Ø 250*110	11 750
	Ø 250*160	11 750
	Ø 250*200	11 900
	SDR13,6 Ø 315*225	15 020
Заглушки ПЭ SDR 11	Ø 63	280
	Ø 75	530
	Ø 90	790
	Ø 110	1 030
	Ø 125	1 510
	Ø 160	2 600
	Ø 200	4 780
	Ø 225	5 780

Стальные конвекторы отопительные ГОСТ 31311-2005

КСК 20-0,655К	L 643	11 кг	10 080
КСК 20-0,787К	L 739	12 кг	10 980
КСК 20-0,918К	L 835	13 кг	12 080
КСК 20-1,049К	L 931	15 кг	13 880
КСК 20-1,180К	L 1027	16 кг	14 380
КСК 20-1,311К	L 1123	18 кг	15 080
КСК 20-1,442К	L 1219	19 кг	15 880
КСК 20-1,573 К			17 880

Прокладка паронитовая Ø15-1200	50	85
	65	100
	80	125
	100	160
	125	190
	150	250
	200	330
	250	525
	300	620
	350-1200	под заказ

Прокладка резиновая Ø15-1200	50	85
	65	105
	80	115
	100	125
	125	150
	150	170
	200	230
	250	390
	300	420
	350-1200	под заказ

Переход пластик-металл		
63*57	2,2 кг	13 300
75*76	3,7 кг	26 190
90*89	5,4 кг	27 620
110*10	7,5 кг	46 250
160*15	16,1 кг	104 360

Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200Х-16 (Ру-16)

Ø50	15 кг	69 080	Ø125	40 кг	146 820
Ø65	17 кг	78 310	Ø150	55 кг	183 640
Ø80	24 кг	93 250	Ø200	78кг	286 010
Ø100	34 кг	118 100	Ø250	117кг	500 200

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью

Республика Казахстан 010000 г.Нур-Султан, ул.Герцена, 6/4
www.люки.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz www.aa01.kz
www.alataualem-astana.kz e-mail: alataualem@mail.ru
телефон: 8 771 709 66 54 (WhatsApp) факс 8 (727) 242-65-65
телефон: 8 (727) 299-59-66 221-49-79 221-48-96

Все цены указаны с учетом НДС.

Реквизиты ТОО «AlatauAlemKZ»
БИН 211 040 031 471
р/с KZ52601A861001145601 KZT
АО "Народный Банк Казахстана" HSBKKZKX