

Прайс  
26.04.2022г.

# ТОО "AlatauAlemKZ"

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Герцена 6/4;

сайт: www.aa01.kz, www.alataualem-astana.kz, www.lyuki.kz, www.люки.kz,

www.tryba.kz, e-mail: aaart01@mail.ru

моб. тел.:8 771 709 66 54 (WhatsApp), 8 705 777 66 93, телефон: 8 (7172) 43 51 43, 8 (7172) 43 52 62



Все цены указаны с учетом НДС.

Уважаемые покупатели!

Доверенность заполнять согласно счета на оплату!!! График работы Пн-Пт с 9:00-18:00, Сб 09:00-13:00

Обязательно прописывайте наименование и количество товара! Без оригинала доверенности товар не отпускается!

Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена	Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена
<b>ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ</b> ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	13090	<b>ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ</b> Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100	4м	24	6000
	Ø 150	4м	60	17450		Ø 100 в комплекте	4м	24	6400
	Ø 200	4м	105,6	30910		Ø 150	4м	37	9500
	Ø 200	5м	132	35500		Ø 150 в комплекте	4м	46	10000
	Ø 250	4м	143,6	41800		Ø 200	4м	72	19300
	Ø 250	5м	179,5	49060		Ø 200 в комплекте	4м	77	20100
	Ø 300	4м	197,6	53020		Ø 200	5м	90	21800
	Ø 300	5м	247	61000		Ø 200 в комплекте	5м	95	23200
	Ø 400	4м	338,8	78710		Ø 300 в комплекте	4м	129	35100
	Ø 400	5м	423,5	98000		Ø 300 в комплекте	5м	161	49500
	Ø 500	5м	636,5	158950		Ø 400	4м	223	56000
	<b>Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и канализации</b> для (РОССИЯ)	Ø 100	6м	109		126500	<b>Ж/Б труба Б/У</b>	Ø 500	5м
Ø 150		6м	164	181500	Ø 800	5м			145200
Ø 200		6м	222	236500					
Ø 250		6м	290	297000					
Ø 300		6м	364	396000					
Ø 400		6м	571	660000					
Ø 500		6м	780	Заказ					
Ø 600		6м	1015	Заказ					

Гидранты пожарные подземные	Высота	Цена	Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант.			
	Н-0,5м	38100		ПФГ	L-350 Ø 150	52100
	Н-0,75м	40700		ПФР	Ø 150	73900
	Н-1,00м	43500		ХРГ	Ø 150/100	73700
	Н-1,25м	46200		ХРФ	Ø 150/100	88000
	Н-1,50м	49000		ХФ	Ø 150/100	101700
	Н-1,75м	51700		ППР	Ø 300	349500
	Н-2,00м	54500		ТФ	Ø 300/250	346100
	Н-2,25м	55000		ППТФ	Ø 300/100	367900
	Н-2,50м	60000		ППТФ	Ø 300/200	458300
	Н-2,75м	62700		ППТФ	Ø 300/250	514200
	Н-3,00м	68200		ППТФ	Ø 300/300	583700
	Н-3,25м	74800				
Н-3,50м	82500					

Фланцы ППГ	11940	Колонка пожарная	шт	66000
Подставка ППГ ст.открытая	27000	Метизы ППГ	компл	3300
Подставка ППГ ст.глухая	28400	Прокладка ППГ	шт	800

Колонка водоразборная				
	Н-2,5	37 кг		49500
	Н-3	42,2 кг		55000
	Н-3,5	47,4 кг		60500

### Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80

	Колодец (ККС)-3 L1950*б1160*h1770 2400кг			97500
	Лоток водосборный ЛВС 100*20*20	61 кг		7700
	Лоток водосборный ЛВС 100*30*30	91 кг		10300
		Сейсмодеталь для ж/б колец	4 мм	h
4 мм			H	2070
6 мм			h	2300
6 мм			H	2760

### Подставки, тройники, кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200

Наименование	диаметр	вес	цена
	ППОФ Ø 100	21 кг	71500
	ППОФ Ø 150	25 кг	80300
	ППОФ Ø 200	28 кг	92400
	ППОФ Ø 300	50 кг	112200

### Так же принимаем заказы на другие фасонные части

	ППДФ Ø 100	26 кг	80300
	ППДФ Ø 150	32 кг	91300
	ППДФ Ø 200	36 кг	106700
	ППТФ Ø 100/100	30 кг	89100
	ППТФ Ø 150/100	34 кг	102300
	ППТФ Ø 150/150	39 кг	106700
	ППТФ Ø 200/100	41 кг	121000
	ППТФ Ø 200/150	43 кг	132000
	ППТФ Ø 200/200	47 кг	139700
	ППКФ Ø 100/100		103400
	ППКФ Ø 150/100		115500
	ППКФ Ø 150/150		118800
	ППКФ Ø 200/100		140800
	ППКФ Ø 200/150		143000
	ППКФ Ø 200/200		148500

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 СЧ Казахстан				Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун Россия					
	Люк тротуарный 1,5т	Ø 600/740 h 60 50 кг	18400		Люк тротуарный чугунный 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	25900		
	Люк чугун.средний с двойн.крышой 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	39600		Люк тротуар с запор устройством 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	26400		
	Люк казтелеком средний 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	37400		Люк легкий Л (А15)	Ø630/750 h 72 57 кг	28100		
	Люк чугунный средний 12,5т	Ø 610/765 h 80 82 кг	30800		Люк средний С (В125)	Ø628/780 h75 72кг	36300		
	Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 620/770 h 90	36900		Люк тяжелый Т (С250)	Ø645/800 h100 91 кг	42400		
	Люк чугунный на шарнире тип Т 25т	Ø 640/840 h100/107к	40700		Люк тяжелый Т (С250) с замком (4-х упковые)	Ø620/765 h90 89кг	42900		
	Люк тяжелый Н-13 25т	Ø620/810 h130	40700		Люк тяжелый Т (С250) с шарниром	Ø650/830 h100 111кг	51200		
	Люк тротуарный квадратный 1,5т	Ø 500/530	28600		Люк тяжелый Т (С250) с запорным устройством	Ø650/830 h100 107кг	50600		
	Люк чугун.тяжелый квадратный 25т	Ø640/690 h100/100к	39600		Люк чугунный плавающий тип ТМ (волоприемный) 25-40т	2-х част 140кг 3-х част 170кг	126500 154000		
	Люк тяжелый магистральный 40т	Ø620/850 h130/120	46200		Люк чугунный тип Т плавающий 25т 140-170 кг	2-х частей 3-х частей	115500 143000		
Люк плавающий тяжелый из 3-х частей 40 т 160 кг	Ø830/690 h170	104500	<b>Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арочные лотки, колодец для водопроводных сетей</b>						
Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун					Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 0,8			Ø590/760 h60 11кг	5500
	Дождеприемник большой (В125)	Ø 830/680 h 9,5 84 кг	33000		Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т	Ø590/760 h60 22кг	6600		
	Дождеприемник магистральный (С250)	L 830/675 b795/485 h110	115		41800	Люк Полимерно песчаный тип Л 3т	Ø590/760 h60 28кг	8600	
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)	L 530/500 b458/375 70кг	30800		Люк Полимерно песчаный тип С 6т	Ø630/800 h130 47кг	14100		
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС1 (Д400)	Ø 840/700 h100	51700		Люк Полимерно песчаный тип СМ 9т	Ø600/800 h60 40 кг	15000		
	Люк тяжелый водоприемный на шарнире (Д400)	Ø620/780 h100	48400		Люк Полимерно песчаный тип Т 12т	Ø630/750 h110 51кг	18100		
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400) круглый				Люк Полимерно песчаный тип Т 15т	Ø630/800 h110 62кг	18800		
	<b>Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством (ЕВРОСТАНДАРТ EN 124) ВЧШГ</b>				Люк Полимерно песчаный тип ТМ 25т	Ø630/750 h110 63кг	22400		
		Люк чугунный средний квадратный (В125)	L800 B800 D65 H8 W53		79200	Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	350/450	13200	
		Люк чугунный тяжелый квадратный (С250)	L800 B800 D65 H10W60		89100	Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/500	15400	
		Люк тротуарный на шарнире 1,5т	Ø600/700 h50 30кг	29700	Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/600	16500		
Люк канал тип"Л"		Ø 600/750 h60 30кг	29700	Кольцо ПП	Ø750 Ø1000	8300 13400			
Люк чугунный средний (В 125)		Ø 600/800 h60 33кг	36300	Конус ПП	Ø750 Ø1000	6600 13400			
Люк чугунный средний (В 125)		Ø 600/800 h80 39кг	41800	Днище ПП	Ø750 Ø1000	8300 15800			
Люк чугунный тяжелый (С250)		Ø650/850 h100 52кг	53900	Лоток ПП 500*100*140	L 500мм	6,5 кг 2000			
Люк чугунный тяж магистральный Д400		Ø600/850 h110/120 65кг	61600	Бордюр ПП		7,5 кг 2000			
				Тротуарная плитка ПП "Пазл"(1шт./2,7кг)	25 шт. в 1 кв/м	42 кг 54 кг 12600			
<b>Канализационные водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным графитом ГОСТ 3634-99</b>				<b>Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части Изготовлены в России ГОСТ 6942-98</b>					
	Люк тяж. водоприемный с запорным устройством С250 Н-10	L790 b480 / L820 b700 h100 55кг	52800	Труба ЧК	Ø 50 L-2м	11 кг 17200			
	Люк тяж. водоприемный с запорным устр. h10 40т	L790b480/ L820b700 74кг	70400		Ø 100 L-2м	26 кг 30100			
	Люк тяж. водоприемный с запорным устройством h13 40т	L790b480/ L820b700 74кг	74800		Ø 100 L-1-метр	13 кг 22400			
	Люк водоприемный легкий (ЛМ) на шарнире 25т	400*400 вес 18 кг	29700		Ø 150 L-2м	41 кг 50100			
	Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире 25т	500*500 вес 27 кг	36300		Ø 150 L-1-метр	20,5 кг 34700			
	Люк водоприемный средний(С)на шарнире 25т	600*600 вес 37 кг 25т	46200	Тройник чк	90° Ø 50/50	2,4кг 4300			
	Люк водоприемный ВЧШГ Н70	L600/500L530/430 43 кг 25 т	41800		90° Ø 100/50	4,2кг 7200			
					90° Ø 100/100	7,7кг 14300			
					90° Ø 100/150	8,9кг 15800			
					45° Ø 50/50	2,8кг 5100			
<b>Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98</b>				<b>Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98</b>					
	Отвод чк	135 Ø 50	1,6 кг 2900	Тройник чк	45° Ø 100/50	4,8кг 8600			
		135 Ø 100	3,5кг 6500		45° Ø 100/100	7,8кг 14300			
		135 Ø 150	7,9кг 14800		45° Ø 150/150	13,4кг 24400			
	Колено чк	90 Ø 50	2,0 кг 4400	Крестовина чк	90° Ø 50/50	3,5кг 5800			
		90 Ø 100	4,9 кг 9300		90° Ø 100/50	6,0кг 11500			
		90 Ø 150	8,7 кг 13100		90° Ø 100/100	8,8кг 15800			
	Ревизия	Ø 50	2,2 кг 4100		90° Ø 100/150	9,8кг 18600			
		Ø 100	6,8кг 11500		45° Ø 100/100	10,5кг 18600			
		Ø 150	10,5кг 19400	Тройник прямой короткий	Ø 100/100	6 кг 14300			
		Ø 50	1,4 кг 2700	Воронка водосточная чк ВУ-		Ø 100 16,5 65800			
Муфта чк	Ø 100	2,9кг 5500	Трап горизонтальный чк		Ø 50 5кг 25800				
	Ø 150	5,0кг 9400	Трап вертикальный чк		Ø 100 18кг 45800				
			Трап горизонтальный чк		Ø 100 11кг 50100				
			Трап вертикальный чк		Ø 100 11кг 50100				
			Переход чк		Ø 100/50 1,8 кг 3600				
			Муфта надвижная чк		Ø 100/150 3,7 кг 7000				
			Паутубок компенсац		Ø 100 4,1 кг 7200				
			Заглушка чк		Ø 100 8,4кг 15800				
			Каболка (однопр.)		Ø 150 10,2кг 18600				
					Ø 50 0,8 кг 2700				
					Ø 100 2,7кг 8600				
					Ø 10 / 12 мм за 1 кг 2200				

Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия	50	17кг	57 490	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия	50	11,5 кг	19 970	Задвижки чугунные 30ч6бр Ру10 ГОСТ Россия	50	10,7	16 920
	80	29кг	84 160		80	19 кг	32 030		65	15 кг	26 680
	100	39кг	125 890		100	30,5 кг	43 350		80	17,5	27 180
	150	83кг	258 420		125	42 кг	89 850		100	21,1	34 830
	200	124 кг	398 300		150	58 кг	101 870		125	36 кг	61 250
Задвижки стальные Ру16 ГОСТ России	50	14,6 кг	44 320	Задвижки чугунные с электроприводом 30ч906бр (Ру-10/16)	200	99 кг	184 150	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Чугунный "Хлопушка" РУ10/16 40-600	150	45 кг	76 350
	80	24 кг	70 280		250	170 кг	261 370		200	78 кг	132 330
	100	33,9 кг	93 000		300	247 кг	394 670		250	123 кг	198 220
	150	67,03 кг	186 710		50	73,2	313 560		300	163 кг	273 560
	200	107,8 кг	279 400		80	82,6	377 340		Ø 40	1 кг	6 640
Задвижки стальные 30с941нж (Ру-16) (электропривод)	80	74	402 410	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом (Ру-16)	100	89	395 080	Ø 50	1,4 кг	7 310	
	100	92	441 170		125	106	440 910	Ø 65	2 кг	8 420	
	150	161	548 540		150	124	469 360	Ø 80	3,2 кг	10 850	
	200	219	644 820		200	184	584 650	Ø 100	4,5 кг	13 930	
	250	376	1 164 100		250	245	629 760	Ø 125	5,9 кг	18 310	
Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем (Ру-16) так же есть с электроприводом	50	11,5	26 830	Кран шаровый LD КИЩЦ приварной стандартнопроходной пр-во: Россия (Ру-40/25)	300	317	757 920	Клапаны обр.подъём чугун.фланцевый горизонтальные фл.чугун (Ру16)	Ø 150	7,3 кг	23 490
	65	14	33 290		50	61	330 630		Ø 200	14,9 кг	38 560
	80	18	40 440		80	68	349 620		Ø 300	31 кг	94 330
	100	22,5	53 660		100	71	373 010		Ø 400	83 кг	339 600
	125	30	77 440		150	89	492 720		Ø 500		
	150	39	90 560		200	107	519 410		50	9,8	18 280
	200	60	138 190		15	0,8	6 250		65	14,8	27 260
	250	95 кг	215 580		20	0,8	6 690		80	24,7	49 720
	300	130 кг	286 580		25	1,1	6 840		100	33,8	70 300
	350	195 кг	541 870		32	1,5	7 160		125	49	109 370
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КИЩЦ, пр-во: Россия (Ру - 40/25)	400	252 кг	732 690	Кран шаровый латунный М-М 11Б27П Ду25 (газ)	40	2	9 200	Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16)	150	68,8	151 780
	500	426 кг	1 182 050		50	2,6	10 050		200	98,6	253 940
	15	0,7	8 090		65	3,4	13 850		250	149	342 310
	20	0,8	9 300		80	5,6	18 960		50	13,5	21 310
	25	1,1	11 320		100	6,7	23 310		65	18,8	28 000
	32	1,3	12 310		150	18,6	59 920		80	26	37 810
	40	2	13 690		200	20,6	121 840		100	30,6	45 340
	50	2,5	15 140		15	0,217	1 530		125	48,4	68 630
	65	3,4	20 830		20		2 150		150	65	94 740
	80	5,3	29 420		25	0,515	3 560		200	90	146 950
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-25)	100	6,9	38 740	32	0,885	5 850	250	143	246 020		
	150	18,4	110 850	40	1,16	8 060	300		348 530		
	200	33	200 520	50	1,81	12 840	40	2,6	6 880		
	15	4,6	15 620	15		1 300	50	2,9	7 090		
	20	5,6	17 510	20		2 000	65	3,3	8 170		
	25	6,9	24 470	25		3 110	80	3,9	9 670		
	32	10,4	36 310	32		5 200	100	5,5	13 000		
	40	15,1	40 010	40		8 200	125	7,8	17 730		
	50	18,4	48 780	50		12 290	150	9,2	21 490		
	65	27,5	67 480	Ø 15	0,122	1 020	200	15	33 950		
Вентили запорные (Ру-25) ГОСТ России	80	34	83 570	Ø 20	0,185	1 510	250	38	77 450		
	100	54,7	126 290	Ø 25	0,28	2 290	300	46,2	114 120		
	125	83	174 760	Ø 32	0,505	4 280	350	69,5	136 030		
	150	112,5	240 990	Ø 40	0,635	5 390	400	120	279 980		
	20	4	16 030	Ø 50	1,158	9 550	15	0,5	1 260		
	25	4,8	16 940	50	9,6	13 060	20	0,7	1 600		
	32	6,4	20 570	65	12,9	17 450	25	1,1	2 150		
	40	9,4	26 670	80	19,8	25 380	32	1,7	3 410		
	50	12,8	32 880	100	28	36 460	40	2,4	4 210		
	65	20,6	40 840	125	51	51 190	50	3,7	5 930		
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-40)	80	33	89 940	150	58	75 000	65	5,8	10 070		
	100	60	160 450	200	94	125 980	25	2,1	4 430		
	150	130	339 800	300	170	320 580	32	3,2	6 400		
	200	205		50	3,8	10 670	40	4,4	7 830		
				65	4,5	13 670	50	6,4	11 430		
				80	5,7	16 340	Ø 14-70	компл	440		
				100	7	20 340	Ø 16*80	компл	530		
				150	11,9	35 840	Ø 16*120	компл	580		
				200	16,7	59 230	Ø 20*100	компл	610		

**Фланцы стальные приварные диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ □**

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 РУ 10	Ø 15	4отв.	860	Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 РУ 16	Ø 15	4отв.	860	Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16)	Ø 50	2,05	4 640
	Ø 20	4отв.	1 060		Ø 20	4отв.	1 060		Ø 65	2,87	5 860
	Ø 25	4отв.	1 240		Ø 25	4отв.	1 240		Ø 80	3,79	7 740
	Ø 32	4отв.	1 950		Ø 32	4отв.	1 950		Ø 100	4,41	9 010
	Ø 40	4отв.	2 390		Ø 40	4отв.	2 390		Ø 125	6,08	12 410
	Ø 50	4отв.	2 660		Ø 50	4отв.	2 980		Ø 150	7,47	15 250
	Ø 65	4отв.	3 510		Ø 65	4отв.	3 920		Ø 200	10,00	21 670
	Ø 80	4отв.	4 000		Ø 80	8отв.	4 720		Ø 250	15,6	33 090
	Ø 100	8отв.	5 070		Ø 100	8отв.	5 860		Ø 300	20,5	43 380
	Ø 125	8отв.	7 990		Ø 125	8отв.	7 990		Ø 400	38,7	89 710
	Ø 150	8отв.	8 640		Ø 150	8отв.	9 790		Ø 500	63,9	148 060
	Ø 200	8отв.	12 180		Ø 200	12отв.	15 180		Ø 600	89,4	207 160
	Ø 250	12отв.	16 720		Ø 250	12отв.	22 260		Ø 700	95,3	248 660
	Ø 300	12отв.	20 250		Ø 300	12отв.	27 310		Ø 800	111,3	299 860
	Ø 400	16отв.	35 130		Ø 400	16отв.	49 420		Ø 900	127,3	361 060
Ø 500	20отв.	45 140	Ø 500	20отв.	90 880	Ø 1000	153,3	422 260			
Ø 600	20отв.	67 470	Ø 600	20отв.	134 080	Ø 1200	189,3	483 460			
Ø 700	20отв.	101 830	Ø 700	20отв.	141 080	Ø 1500	245,3	634 660			
Ø 800		135 560	Ø 800		174 920	Ø 2000	321,3	845 860			
Ø 900		161 200	Ø 900		215 450	Ø 2500	397,3	1057 060			
Ø 1000		202 820	Ø 1000		300 500	Ø 3000	473,3	1268 260			
Ø 1200		338 130	Ø 1200		498 880	Ø 4000	619,3	1679 460			
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СППК	Ø20	57 120	Клапаны обратные поворотные (вертикальные, сталь) фланцевые Н44Н-25 Н44Н-40 (Ру-40)	Ø40	36 460	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные Д343Х-10 (Ру-10)	Ø100	26	53 700		
	Ø25	56 090		Ø50	43 460		Ø150	42,8	75 020		
	Ø32	59 200		Ø80	77 510		Ø200	65	120 110		
	Ø40	68 460		Ø100	117 510		Ø250	95	168 340		
	Ø50	87 760		Ø150	39 160		Ø300	17	56 120		
	Ø100	130 690		Ø200	46 680		Ø400	23	69 640		
	Ø150	211 430		Ø250	83 260		Ø500	31	86 000		
Вантуз чугунный фланцевый	Китай	д.50	16,2 кг	11 640	Элеваторы фланцевые водоструйные (Ру16)	№1 стальной		37 660			
	Китай	д.100	24 кг	20 520		№2 стальной		37 660			
	Китай	д.150	24,5 кг	42 300		№3 стальной		45 190			
						№1 чугунный					

**Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ**

 Контрагайка	Ø 15 110 Ø 20 150 Ø 25 240 Ø 32 360 Ø 40 410 Ø 50 670 Ø 65 1 230	Переход стальной ГОСТ 17378-	Ø 20*15 290 Ø 25*15 370 Ø 25*20 350 Ø 32*20 410 Ø 32*25 350 Ø 40*25 450 Ø 40*32 410 Ø 57*25 790 Ø 57*32 660 Ø 57*40 590 Ø 76*57 1 080 Ø 89*40 1 630 Ø 89*57 1 360 Ø 89*76 1 220 Ø 108*57 2 470 Ø 108*76 2 150 Ø 108*89 1 970 Ø 133*108 2 960 Ø 159*89 5 390 Ø 159*108 5 120 Ø 159*133 4 840 Ø 219*89 7 760 Ø 219*108 7 470 Ø 273*159 16 350 Ø 273*219 15 050 Ø 325*273 18 830 Ø377*219 33 760 Ø377*325 29 670 Ø426*325 40 720 Ø426*377 40 720	Тройник стальной ГОСТ 17376-2001	Ø 20*20 620 Ø 25*25 890 Ø 32*32 1 280 Ø 40*40 1 390 Ø 57*25 1 370 Ø 57*57 1 840 Ø 76*40 3 100 Ø 76*57 3 100 Ø 76*76 3 300 Ø 89*40 3 730 Ø 89*57 3 730 Ø 89*76 3 730 Ø 89*89 3 980 Ø 108*57 6 450 Ø 108*76 6 450 Ø 108*89 6 450 Ø 108*108 6 880 Ø 133*108 8 850 Ø 133*133 9 440 Ø 159*89 11 700 Ø 159*108 11 700 Ø 159*159 12 480 Ø 219*108 27 140 Ø 219*159 27 140 Ø 219*219 28 940 Ø 273*273 49 290 Ø 325*325 63 840 Ø 377*377 101 830 Ø 426*426 132 230 Ø 530*530 258 430	Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ø15-1220	Ø 15*2,5 190 Ø 20*3 230 Ø 25*3 300 Ø 32*3 450 Ø 40*3 590 Ø 57*3,5 870 Ø 76*4 1 650 Ø 89*4 2 260 Ø 108*5 4 170 Ø 114*5 4 460 Ø 133*5 6 260 Ø 159*5 9 050 Ø 219*7 23 870 Ø 273*8 44 260 Ø 325*8 62 110 Ø 377*8 92 460 Ø 426*10 143 430 Ø 530*10 217 130 Ø630*10 335 380 Ø720*10 449 150 Ø820*10 652 340 Ø920*10										
	Ø 15 120 Ø 20 140 Ø 25 170 Ø 32 320 Ø 40 340 Ø 50 460 Ø 65 1 290		Ø 15 160 Ø 20 200 Ø 25 300 Ø 32 460 Ø 40 530 Ø 50 710 Ø 65 1 440		Заглушка сферическая стальная приварная Ø40-530		Ø 32*3 170 Ø 40*3 200 Ø 57*3,5 280 Ø 76*4 430 Ø 89*4 660	Ø 108*5 1 160 Ø159*5 2 210 Ø219*7 6 450 Ø273*8 10 210 Ø325*8 14 640	Ø 15*2,5 280 Ø 20*3 320 Ø 25*3 400 Ø 32*3 600 Ø 40*3 760 Ø 57*3,5 1 090 Ø 76*4 1 860 Ø 89*4 2 410 Ø 108*5 4 640 Ø 133*5 7 160 Ø 159*5 10 080 Ø 219*5 27 210								
 Сгон	Ø 15 80 Ø 20 90 Ø 25 120 Ø 32 170 Ø 40 210 Ø 50 280 Ø 65 990	Резьба короткая	Ø 15 120 Ø 20 140 Ø 25 170 Ø 32 320 Ø 40 340 Ø 50 460 Ø 65 1 290	Резьба длинная	Ø 15 160 Ø 20 200 Ø 25 300 Ø 32 460 Ø 40 530 Ø 50 710 Ø 65 1 440	Муфта	Ø 50 350 Ø 63 470 Ø 75 680 Ø 90 970 Ø 110 1 420 Ø 125 2 040 Ø 160 3 150 Ø 200 5 630 Ø 225 6 880 Ø 250 10 720 Ø 315 14 830 Ø 355 30 690 Ø 400 29 460 Ø 500 73 860	Адапторы ПЭ SDR11 Ø50-630	Ø 50 360 Ø 63 610 Ø 75 930 Ø 90 1 400 Ø 110 2 350 Ø 125 3 180 Ø 160 5 780 Ø 200 12 590 Ø 225 23 710 Ø 250 26 280 Ø 315 39 030 Ø 400 54 670	Отводы 90 ПЭ SDR 11	Ø 50 320 Ø 63 490 Ø 75 700 Ø 90 1 140 Ø 110 1 810 Ø 160 4 280 Ø 200 10 340 Ø 225 12 410 Ø 250 15 350 Ø 315 31 740 Ø 355 38 370	Полуотводы 45 ПЭ SDR 11	Ø 50*50 490 Ø 63*63 890 Ø 75*50 860 Ø 75*75 1 180 Ø 90*90 1 830 Ø110*50 2 280 Ø 110*63 2 350 Ø 110*110 3 060 Ø 125*110 4 780 Ø 160*110 6 170 Ø 160*160 7 410 Ø 200*110 12 690 Ø 200*200 16 090 Ø 250*200 27 850 Ø 315*315 54 410 Ø 400*400 SDR 17 61 770	Тройники переходные ПЭ SDR11	Ø 50*50 490 Ø 63*63 890 Ø 75*50 860 Ø 75*75 1 180 Ø 90*90 1 830 Ø110*50 2 280 Ø 110*63 2 350 Ø 110*110 3 060 Ø 125*110 4 780 Ø 160*110 6 170 Ø 160*160 7 410 Ø 200*110 12 690 Ø 200*200 16 090 Ø 250*200 27 850 Ø 315*315 54 410 Ø 400*400 SDR 17 61 770	Переход приварной концентрической ПЭ SDR 11	Ø 75*50 560 Ø 90*50 680 Ø 90*63 740 Ø 110*50 1 030 Ø 110*63 1 220 Ø 160*110 2 820 Ø 200*110 5 840 Ø 225*110 10 090 Ø 225*200 9 260 Ø 250*110 11 020 Ø 250*160 11 020 Ø 250*200 11 160 SDR13,6 Ø 315*225 14 080
	Ø 40/50 2 000 Ø50/63 2 310 Ø 65/75 3 310 Ø 80/90 3 390 Ø100/110 4 530 Ø100/125 4 220 Ø150/160 7 930 Ø200/200 9 760 Ø 200/225 8 880 Ø 250/250 12 520 Ø 300/315 16 330		Ø 40/50 2 000 Ø50/63 2 310 Ø 65/75 3 310 Ø 80/90 3 390 Ø100/110 4 530 Ø100/125 4 220 Ø150/160 7 930 Ø200/200 9 760 Ø 200/225 8 880 Ø 250/250 12 520 Ø 300/315 16 330		Фланцы для полиэтиленовых труб ру10 Ø50-630		Ø 20-25 115 Ø 25-30 125 Ø 31-38 135 Ø59-66 175 Ø75-84 320 Ø84-93 340 Ø110-119 400		Хомут для труб Ø12-16/215-226		Ø 20-25 115 Ø 25-30 125 Ø 31-38 135 Ø59-66 175 Ø75-84 320 Ø84-93 340 Ø110-119 400		Заглушки ПЭ SDR 11		Ø 63 260 Ø 75 500 Ø 90 740 Ø 110 970 Ø 125 1 420 Ø 160 2 440 Ø 200 4 480 Ø 225 5 420		
<p align="center"><b>Стальные конвекторы отопительные ГОСТ 31311-2005</b></p>										Прокладка паранитовая Ø15-1200	50 85 65 100 80 125 100 160 125 190 150 250 200 330 250 525 300 620 350-1200 под заказ	Прокладка резиновая Ø15-1200	50 85 65 105 80 115 100 125 125 150 150 170 200 230 250 390 300 420 350-1200 под заказ				
 Конвектор	КСК 20-0,655K L 643 11 кг 10 080 КСК 20-0,787K L 739 12 кг 10 980 КСК 20-0,918K L 835 13 кг 12 080 КСК 20-1,049K L 931 15 кг 13 880 КСК 20-1,180K L 1027 16 кг 14 380 КСК 20-1,311K L 1123 18 кг 15 080 КСК 20-1,442K L 1219 19 кг 15 880 КСК 20-1,573 K 17 880	Переход пластик-металл	63*57 2,2 кг 12 470 75*76 3,7 кг 24 550 90*89 5,4 кг 25 900 110*108 7,5 кг 43 350 160*159 16,1 кг 97 840	Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200X-16 (Ру-16)	Ø50 15 кг 64 760 Ø65 17 кг 73 420 Ø80 24 кг 87 420 Ø100 34 кг 110 720	Ø125 40 кг 137 650 Ø150 55 кг 172 170 Ø200 78 кг 268 130 Ø250 117 кг 468 940											

**Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

г.Нур-Султан, ул.Герцена, 6/4  
 www.alataualem-astana.kz www.aa01.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz  
 www.люки.kz  
 e-mail: aaart01@mail.ru  
 моб.: 8 771 709 66 54 (WhatsApp), 8 705 777 66 93  
 телефон: 8 (727) 299-59-66 221-49-79 221-48-96  
 Все цены указаны с учетом НДС.



Реквизиты ТОО «AlatauAlemKZ»  
 БИН 211 040 031 471  
 р/с KZ52601A861001145601 KZT  
 АО "Народный Банк Казахстана"  
 HSBKCKZKX

**Товарищество с ограниченной ответственностью**

г. Алматы, ул. Бекмаханова 96/13  
 www.lyuki.kz www.люки.kz www.tryba.kz  
 www.aa01.kz www.alataualem-astana.kz  
 e-mail: alataualem@mail.ru  
 моб.: 8 777 688 69 95; 8 777 688 68 91(WhatsApp)  
 телефон: 8 (727) 252-00-95; 252-05-19; 221-49-79; 242-65-65 Все  
 цены указаны с учетом НДС.