

Прайс
08.08.2022г.

ТОО "AlatauAlemKZ"

010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Герцена 6/4;

сайт: www.aa01.kz, www.alataualem-astana.kz, www.lyuki.kz, www.люки.kz, e-mail:

aaart01@mail.ru

моб. тел.:8 771 709 66 54, 8 705 777 66 93 (WhatsApp), телефон: 8 (7172) 43 51 43, 8 (7172) 43 52 62



Все цены указаны с учетом НДС.

Уважаемые покупатели!

Доверенность заполнять согласно счета на оплату!!! График работы Пн-Пт с 9:00-18:00, Сб 09:00-13:00

Обязательно прописывайте наименование и количество товара! Без оригинала доверенности товар не отпускается!

Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена	Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	15750	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100	4м	24	7200
	Ø 150	4м	60	20950		Ø 100 в комплекте	4м	24	7600
	Ø 200	4м	105,6	37100		Ø 150	4м	37	11500
	Ø 200	5м	132	41800		Ø 150 в комплекте	4м	46	12000
	Ø 250	4м	143,6	50200		Ø 200	4м	72	23100
	Ø 250	5м	179,5	59000		Ø 200 в комплекте	4м	77	24100
	Ø 300	4м	197,6	63700		Ø 200	5м	90	26200
	Ø 300	5м	247	73300		Ø 200 в комплекте	5м	95	27900
	Ø 400	4м	338,8	94500		Ø 300 в комплекте	4м	129	35600
	Ø 400	5м	423,5	117600		Ø 300 в комплекте	5м	161	59400
	Ø 500	5м	636,5	190800		Ø 400	4м	223	67300
	Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и канализации для (РОССИЯ)	Ø 100	6м	109		189750	Ж/Б труба Б/У	Ø 500	5м
Ø 150		6м	164	272300	Ø 800	5м		145200	
Ø 200		6м	222	354800					
Ø 250		6м	290	445500					
Ø 300		6м	364	594000					
Ø 400		6м	571	990000					
Ø 500		6м	780	Заказ					
Ø 600		6м	1015	Заказ					

Гидранты пожарные подземные	Высота	Цена
Бронзовая резьба Бронзовый ниппель Чугунная крышка Разборная конструкция ТОО "АЛАТАУ АЛЕМ"	H-0,5m	58700
	H-0,75m	63000
	H-1,00m	67400
	H-1,25m	71800
	H-1,50m	76200
	H-1,75m	80520
	H-2,00m	85000
	H-2,25m	90000
	H-2,50m	93500
	H-2,75m	111200
	H-3,00m	115500
	H-3,25m	118000
H-3,50m	127600	

Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант.	Наличие и цену уточняйте по звонку		
	ПФГ	L-350 Ø 150	52100
	ПФР	Ø 150	73900
	ХРГ	Ø 150/100	73700
	ХРФ	Ø 150/100	88000
	ХФ	Ø 150/100	101700
	ППР	Ø 300	349500
	ТФ	Ø 300/250	346100
	ППТФ	Ø 300/100	367900
	ППТФ	Ø 300/200	458300
	ППТФ	Ø 300/250	514200
ППТФ	Ø 300/300	583700	

Фланцы ППГ	11940	Колонка пожарная	шт	78100
Подставка ППГ ст.открытая	27000	Метизы ППГ	компл	3300
Подставка ППГ ст.глухая	30250	Прокладка ППГ	шт	800

Колонка водоразборная			
	H-2,5	37 кг	64900
	H-3	42,2 кг	73700
	H-3,5	47,4 кг	84700

Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80			
	Колодец (ККС)-3 L1950*б1160*h1770 2400кг		110500
	Лоток водосборный ЛВС 100*20*20	61 кг	7700
	Лоток водосборный ЛВС 100*30*30	91 кг	10300
		4 мм	h
4 мм		H	2070
6 мм		h	2300
6 мм		H	2760

Подставки, тройники, кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200

Наименование	диаметр	вес	цена
	ППОФ Ø 100	21 кг	71500
	ППОФ Ø 150	25 кг	80300
	ППОФ Ø 200	28 кг	92400
	ППОФ Ø 300	50 кг	112200

Так же принимаем заказы на другие фасонные части			
	ППДФ	Ø 100	26 кг 80300
	ППДФ	Ø 150	32 кг 91300
	ППДФ	Ø 200	36 кг 106700
	ППТФ	Ø 100/100	30 кг 89100
	ППТФ	Ø 150/100	34 кг 102300
	ППТФ	Ø 150/150	39 кг 106700
	ППТФ	Ø 200/100	41 кг 121000
	ППТФ	Ø 200/150	43 кг 132000
	ППТФ	Ø 200/200	47 кг 139700
	ППКФ	Ø 100/100	103400
	ППКФ	Ø 150/100	115500
	ППКФ	Ø 150/150	118800
	ППКФ	Ø 200/100	140800
	ППКФ	Ø 200/150	143000
	ППКФ	Ø 200/200	148500

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 СЧ Казахстан				Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун Россия						
	Люк тротуарный 1,5т	Ø 600/740 h 60 50 кг	18400		Люк тротуарный чугунный 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	36200			
	Люк чугу.средний с двоян.крышой 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	52800		Люк тротуар с запор устройством 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	37000			
	Люк казтелеком средний 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	52800		Люк легкий Л (А15)	Ø630/750 h 72 57 кг	39300			
	Люк чугунный средний 12,5т	Ø 610/765 h 80 82 кг	30800		Люк средний С (В125)	Ø628/780 h75 72кг	50900			
	Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 620/770 h 90 102кг	36900		Люк тяжелый Т (С250)	Ø645/800 h100 91 кг	59300			
	Люк чугунный на шарнире тип Т 25т	Ø 640/840 h100/107кг	40700		Люк тяжелый Т (С250) с замком (4-х упковые)	Ø620/765 h90 89кг	60100			
	Люк тяжелый Н-13 25т	Ø620/810 h130 105кг	40700		Люк тяжелый Т (С250) с шарниром	Ø650/830 h100 111кг	76800			
	Люк тротуарный квадратный 1,5т	Ø 500/530 h100 63 кг	28600		Люк тяжелый Т (С250) с запорным устройством	Ø650/830 h100 107кг	50600			
	Люк чугу.тяжелый квадратный 25т	Ø640/690 h100/100кг	51700		Люк чугунный плавающий тип ТМ (волоприемный) 25-40т	2-х част 140кг 3-х част 170кг	177100 215600			
	Люк тяжелый магистральный 40т	Ø620/850 h130/120кг	46200		Люк чугунный тип Т плавающий 25т 140-170 кг	2-х частей 3-х частей	173300 214500			
Люк плавающий тяжелый из 3-х частей 40 т 160 кг	Ø830/690 h170 172кг	104500	Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арочные лотки, колодец для водопроводных сетей							
Люк тяжелый квадратный Т (С250)	Ø790/790 h100 109кг	85000								
Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун					Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 0,8	Ø590/760 h60 11кг	7700			
	Дождеприемник большой (В125)	Ø 830/680 h 9,5 84 кг	33000		Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т	Ø590/760 h60 22кг	9300			
	Дождеприемник магистральный (С250)	L 830/675 b795/485 h110	115		41800	Люк Полимерно песчаный тип Л 3т	Ø590/760 h60 28кг	12100		
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)	L 530/500 b458/375 70кг	140		48400	Люк Полимерно песчаный тип С 6т	Ø630/800 h130 47кг	14900		
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС1 (Д400)	Ø 840/700 h100	51700		Люк Полимерно песчаный тип СМ 9т	Ø600/800 h60 40 кг	17100			
	Люк тяжелый водоприемный на шарнире (Д400)	Ø620/780 h100	48400		Люк Полимерно песчаный тип Т 12т	Ø630/750 h110 51кг	19800			
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400) круглый				Люк Полимерно песчаный тип Т 15т	Ø630/800 h110 62кг	19800			
	Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 высокопрочный чугун на шарнире с запорным устройством (ЕВРОСТАНДАРТ EN 124) ВЧШГ				Люк Полимерно песчаный тип ТМ 25т	Ø630/750 h110 63кг	23100			
		Люк тротуарный на шарнире 1,5т	Ø600/700 h50 30кг	41600	Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	350/450	18500			
Люк канал тип "Л"		Ø 600/750 h60 30кг	41600	Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/500	21600				
Люк чугунный средний (В 125)		Ø 600/800 h60 33кг	50900	Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/600	23100				
Люк чугунный средний (В 125)		Ø 600/800 h80 39кг	58600	Кольцо ПП	Ø750 Ø1000	10500 15400				
Люк чугунный тяжелый (С250)		Ø650/850 h100 52кг	75500	Конус ПП	Ø750 Ø1000	7700 15400				
Люк чугунный тяж магистральный Д400		Ø600/850 h110/120 65кг	86300	Днище ПП	Ø750 Ø1000	11600 16000				
Канализационные водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным графитом ГОСТ 3634-99				Лоток ПП 500*100*140	L 500мм	6,5 кг 7,5 кг	2000 2000			
		Люк тяж.водоприемный с запорным устройством С250 Н-10	L790 b480 / L820 b700 h100 55кг	74000	Бордюр ПП	25 шт. в 1 кв/м	42 кг 54 кг	12600		
	Люк тяж.водоприемный с запорным устр. h10 40т	L790b480/ L820b700 74кг	98600	Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части Изготовлены в России ГОСТ 6942-98						
	Люк тяж.водоприемный с запорным устройством h13 40т	L790b480/ L820b700 74кг	104800	Труба ЧК	Ø 50	L-2м	11 кг	26800		
	Люк водоприемный легкий (ЛМ) на шарнире 25т	400*400 вес 18 кг	41600		Ø 100	L-2м	26 кг	46800		
	Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире 25т	500*500 вес 27 кг	50900			L-1-метр	13 кг	29700		
	Люк водоприемный средний (С) на шарнире 25т	600*600 вес 37 кг 25т	64700	Тройник чк	Ø 150	L-2м	41 кг	78100		
	Люк водоприемный ВЧШГ Н70	L600/500L530/430 43 кг 25 т	58600			L-1-метр	20,5 кг	44000		
	Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98				Тройник чк	90° Ø 50/50		2,4кг	6600	
	Отвод чк	135 Ø 50	1,6 кг	4400	90° Ø 100/50		4,2кг	11300		
		135 Ø 100	3,5кг	10200	90° Ø 100/100		7,7кг	22400		
		135 Ø 150	7,9кг	22500	90° Ø 100/150		8,9кг	24500		
		Колено чк	90 Ø 50	2,0 кг	7000	45° Ø 50/50		2,8кг	7850	
			90 Ø 100	4,9 кг	13200	45° Ø 100/50		4,8кг	13500	
			90 Ø 150	8,7 кг	19800	45° Ø 100/100		7,8кг	22400	
		Ревизия	Ø 50	2,2 кг	6400	45° Ø 150/150		13,4кг	37950	
			Ø 100	6,8кг	17900	Крестовина чк	90° Ø 50/50		3,5кг	9000
			Ø 150	10,5кг	30200		90° Ø100/50		6,0кг	17850
		Муфта чк	Ø 50	1,4 кг	4200		90° Ø 100/100		8,8кг	24500
Ø 100	2,9кг		8600		90° Ø 100/150		9,8кг	29100		
Ø 150	5,0кг		14600		45° Ø 100/100		10,5кг	29100		
				Тройник прямой короткий		Ø 100/100		6 кг	22400	
			Воронка водосточная чк ВУ-				Ø 100	16,5	69850	
			Трап горизонтальный чк				Ø 50	5кг	40200	
			Трап вертикальный чк				Ø 100	18кг	71300	
			Муфта надвижная чк				Ø 100	11кг	78100	
			Переход чк				Ø 100/50		1,8 кг	5500
			Заглушка чк				Ø 100/150		3,7 кг	10800
			Каболка (однопр.)				Ø 100		4,1 кг	11200
							Ø 100		8,4 кг	24500
							Ø 150		10,2кг	29000
							Ø 50		0,8 кг	4200
							Ø 100		2,7кг	13500
							Ø 10 / 12 мм		за 1 кг	3300

Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

 Контрагайка	Ø 15 110 Ø 20 150 Ø 25 240 Ø 32 360 Ø 40 410 Ø 50 670 Ø 65 1 230	Переход стальной ГОСТ 17378-	Ø 20*15 290 Ø 25*15 370 Ø 25*20 350 Ø 32*20 410 Ø 32*25 350 Ø 40*25 450 Ø 40*32 410 Ø 57*25 790 Ø 57*32 660 Ø 57*40 590 Ø 76*57 1 080 Ø 89*40 1 630 Ø 89*57 1 360 Ø 89*76 1 220 Ø 108*57 2 470 Ø 108*76 2 150 Ø 108*89 1 970 Ø 133*108 2 960 Ø 159*89 5 390 Ø 159*108 5 120 Ø 159*133 4 840 Ø 219*89 7 760 Ø 219*108 7 470 Ø 273*159 16 350 Ø 273*219 15 050 Ø 325*273 18 830 Ø377*219 33 760 Ø377*325 29 670 Ø426*325 40 720 Ø426*377 40 720	Тройник стальной ГОСТ 17376-2001	Ø 20*20 620 Ø 25*25 890 Ø 32*32 1 280 Ø 40*40 1 390 Ø 57*25 1 370 Ø 57*57 1 840 Ø 76*40 3 100 Ø 76*57 3 100 Ø 76*76 3 300 Ø 89*40 3 730 Ø 89*57 3 730 Ø 89*76 3 730 Ø 89*89 3 980 Ø 108*57 6 450 Ø 108*76 6 450 Ø 108*89 6 450 Ø 108*108 6 880 Ø 133*108 8 850 Ø 133*133 9 440 Ø 159*89 11 700 Ø 159*108 11 700 Ø 159*159 12 480 Ø 219*108 27 140 Ø 219*159 27 140 Ø 219*219 28 940 Ø 273*273 49 290 Ø 325*325 63 840 Ø 377*377 101 830 Ø 426*426 132 230 Ø 530*530 258 430	Отвод стальной ГОСТ17375-2001 Ø15-1220	Ø 15*2,5 190 Ø 20*3 230 Ø 25*3 300 Ø 32*3 450 Ø 40*3 590 Ø 57*3,5 870 Ø 76*4 1 650 Ø 89*4 2 260 Ø 108*5 4 170 Ø 114*5 4 460 Ø 133*5 6 260 Ø 159*5 9 050 Ø 219*7 23 870 Ø 273*8 44 260 Ø 325*8 62 110 Ø 377*8 92 460 Ø 426*10 143 430 Ø 530*10 217 130 Ø630*10 335 380 Ø720*10 449 150 Ø820*10 652 340 Ø920*10
	Ø 15 120 Ø 20 140 Ø 25 170 Ø 32 320 Ø 40 340 Ø 50 460 Ø 65 1 290		Ø 15 160 Ø 20 200 Ø 25 300 Ø 32 460 Ø 40 530 Ø 50 710 Ø 65 1 440		Заглушка сферическая стальная приварная Ø40-530		Ø 32*3 170 Ø 40*3 200 Ø 57*3,5 280 Ø 76*4 430 Ø 89*4 660

 Адапторы ПЭ SDR11 Ø50-630	Ø 50 350 Ø 63 470 Ø 75 680 Ø 90 970 Ø 110 1 420 Ø 125 2 040 Ø 160 3 150 Ø 200 5 630 Ø 225 6 880 Ø 250 10 720 Ø 315 14 830 Ø 355 30 690 Ø 400 29 460 Ø 500 73 860	Отводы 90 ПЭ SDR 11	Ø 50 360 Ø 63 610 Ø 75 930 Ø 90 1 400 Ø 110 2 350 Ø 125 3 180 Ø 160 5 780 Ø 200 12 590 Ø 225 23 710 Ø 250 26 280 Ø 315 39 030 Ø 400 54 670	Тройники переходные ПЭ SDR11	Ø 50*50 490 Ø 63*63 890 Ø 75*50 860 Ø 75*75 1 180 Ø 90*90 1 830 Ø110*50 2 280 Ø 110*63 2 350 Ø 110*110 3 060 Ø 125*110 4 780 Ø 160*110 6 170 Ø 160*160 7 410 Ø 200*110 12 690 Ø 200*200 16 090 Ø 250*200 27 850 Ø 315*315 54 410 Ø 400*400 SDR 17 61 770	Переход приварной концентрической ПЭ SDR 11	Ø 75*50 560 Ø 90*50 680 Ø 90*63 740 Ø 110*50 1 030 Ø 110*63 1 220 Ø 160*110 2 820 Ø 200*110 5 840 Ø 225*110 10 090 Ø 225*200 9 260 Ø 250*110 11 020 Ø 250*160 11 020 Ø 250*200 11 160 SDR13,6 Ø 315*225 14 080
	Ø 40/50 2 000 Ø50/63 2 310 Ø 65/75 3 310 Ø 80/90 3 390 Ø100/110 4 530 Ø100/125 4 220 Ø150/160 7 930 Ø200/200 9 760 Ø 200/225 8 880 Ø 250/250 12 520 Ø 300/315 16 330		Полуотводы 45 ПЭ SDR 11		Ø 50 320 Ø 63 490 Ø 75 700 Ø 90 1 140 Ø 110 1 810 Ø 160 4 280 Ø 200 10 340 Ø 225 12 410 Ø 250 15 350 Ø 315 31 740 Ø 355 38 370		Ø 20*25 115 Ø 25*30 125 Ø 31*38 135 Ø59*66 175 Ø75*84 320 Ø84*93 340 Ø110-119 400

<p align="center">Стальные конвекторы отопительные ГОСТ 31311-2005</p>				<p align="center">Прокладка паранитовая Ø15-1200</p>		<p align="center">Прокладка резиновая Ø15-1200</p>			
	KCK 20-0,655K	L 643	11 кг	10 080	50	85	50	85	
	KCK 20-0,787K	L 739	12 кг	10 980	65	100	65	105	
	KCK 20-0,918K	L 835	13 кг	12 080	80	125	80	115	
	KCK 20-1,049K	L 931	15 кг	13 880	100	160	100	125	
	KCK 20-1,180K	L 1027	16 кг	14 380	125	190	125	150	
	KCK 20-1,311K	L 1123	18 кг	15 080	150	250	150	170	
	KCK 20-1,442K	L 1219	19 кг	15 880	200	330	200	230	
	KCK 20-1,573 K			17 880	250	525	250	390	
				300	620	300	420		
				350-1200	под заказ			350-1200	
	Переход пластик-металл			Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200X-16 (Ру-16)					
	63*57	2,2 кг	12 470	Ø50	15 кг	64 760	Ø125	40 кг	137 650
	75*76	3,7 кг	24 550	Ø65	17 кг	73 420	Ø150	55 кг	172 170
	90*89	5,4 кг	25 900	Ø80	24 кг	87 420	Ø200	78 кг	268 130
	110*108	7,5 кг	43 350	Ø100	34 кг	110 720	Ø250	117 кг	468 940
160*159	16,1 кг	97 840							

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі



AlatauAlemKz

Товарищество с ограниченной ответственностью

г.Нур-Султан, ул.Герцена, 6/4
 www.alataualem-astana.kz www.aa01.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz
 www.lyuki.kz
 e-mail: aaart01@mail.ru
 моб.: 8 771 709 66 54 (WhatsApp), 8 705 777 66 93
 телефон: 8 (727) 299-59-66 221-49-79 221-48-96
 Все цены указаны с учетом НДС.

г. Алматы, ул. Бекмаханова 96/13
 www.lyuki.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz
 www.aa01.kz www.alataualem-astana.kz e-
 mail: alataualem@mail.ru
 моб.: 8 777 688 69 95; 8 777 688 68 91(WhatsApp)
 телефон: 8 (727) 252-00-95; 252-05-19; 221-49-79; 242-65-65 Все
 цены указаны с учетом НДС.

Реквизиты ТОО «AlatauAlemKZ»
 БИН 211 040 031 471
 р/с KZ52601A861001145601 KZT
 АО "Народный Банк Казахстана"
 HSBKCKZKX