

Прайс
29.03.2023г.

ТОО "AlatauAlemKZ"

010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Герцена 6/4;

сайт: www.aa01.kz, www.alataualem-astana.kz, www.lyuki.kz, www.люки.kz, e-mail:

aaart01@mail.ru

моб. тел.:8 771 709 66 54, 8 705 777 66 93 (WhatsApp), телефон: 8 (7172) 43 51 43, 8 (7172) 43 52 62



Все цены указаны с учетом НДС.

Уважаемые покупатели!

Доверенность заполнять согласно счета на оплату!!! График работы Пн-Пт с 9:00-18:00, Сб 09:00-13:00

Обязательно прописывайте наименование и количество товара! Без оригинала доверенности товар не отпускается!

Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена	Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	13750	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100 в комплекте	4м	24	7200
	Ø 150	4м	60	18700		Ø 150 в комплекте	4м	46	12800
	Ø 200	4м	105,6	29700		Ø 200 в комплекте	4м	77	16500
	Ø 250	4м	143,6	36300		Ø 200 в комплекте	5м	95	25900
	Ø 300	4м	197,6	49000		Ø 250 в комплекте	4м	129	38500
	Ø 400	4м	338,8	85800		Ø 300 в комплекте	4м	176	49500
	Ø 400	5м	423,5	106700		Ø 350 в комплекте	4м	245	69300
	Ø 500	4м	509	146300		Ø 400 в комплекте	4м	375	99000
	Ø 500	5м	636,5	181500		Ø 500 в комплекте	5м	375	99000
	Ø 100	6м	109	136500		Ж/Б труба Б/У	Ø 500	5м	101700
Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и канализации (РОССИЯ)	Ø 150	6м	164	199500	Ø 800	5м	145200		
	Ø 200	6м	222	262500					
	Ø 250	6м	290	315000					
	Ø 300	6м	364	420000					
	Ø 400	6м	571	525000					
	Ø 500	6м	780	Заказ					
	Ø 600	6м	1015	735000					

Гидранты пожарные подземные	Высота	Цена	Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант.			
	H-0,5m	53170		ПФГ	L-350 Ø 150	52100
	H-0,75m	56950		ПФР	Ø 150	73900
	H-1,00m	60740		ХРГ	Ø 150/100	73700
	H-1,25m	64630		ХРФ	Ø 150/100	88000
	H-1,50m	68410		ХФ	Ø 150/100	101700
	H-1,75m	72190		ППР	Ø 300	349500
	H-2,00m	76080		ТФ	Ø 300/250	346100
	H-2,25m	79870		ППТФ	Ø 300/100	367900
	H-2,50m	83650		ППТФ	Ø 300/200	458300
	H-2,75m	111200		ППТФ	Ø 300/250	514200
	H-3,00m	115500		ППТФ	Ø 300/300	583700
	H-3,25m	118000				
	H-3,50m	127600				

Фланцы ППГ	11940	Колонка пожарная	шт	93500
Подставка ППГ ст.открытая	32400	Метизы ППГ	компл	3300
Подставка ППГ ст.глухая	36900	Прокладка ППГ	шт	800

Колонка водоразборная				
H-2,5	37 кг	93500		
H-3	42,2 кг	104500		
H-3,5	47,4 кг	121000		

Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80				
Колодец (ККС)-3 L1950*б1160*h1770 2400кг				110500
Лоток водосборный ЛВС 100*20*20	61 кг	7700		
Лоток водосборный ЛВС 100*30*30	91 кг	9400		
Сейсмодеталь для ж/б колец	4 мм	h	1750	
	4 мм	H	2070	
	6 мм	h	2300	
	6 мм	H	2760	

Подставки, тройники, кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200

Наименование	диаметр	вес	цена
ППОФ	Ø 100	21 кг	52250
ППОФ	Ø 150	25 кг	64110
ППОФ	Ø 200	28 кг	92400
ППОФ	Ø 300	50 кг	112200

Так же принимаем заказы на другие фасонные части				
ППДФ	Ø 100	26 кг	55250	
ППДФ	Ø 150	32 кг	71040	
ППДФ	Ø 200	36 кг	106700	
ППТФ	Ø 100/100	30 кг	74100	
ППТФ	Ø 150/100	34 кг	102300	
ППТФ	Ø 150/150	39 кг	103820	
ППТФ	Ø 200/100	41 кг	121000	
ППТФ	Ø 200/150	43 кг	132000	
ППТФ	Ø 200/200	47 кг	139700	
ППКФ	Ø 100/100		86980	
ППКФ	Ø 150/100		115500	
ППКФ	Ø 150/150		118800	
ППКФ	Ø 200/100		140800	
ППКФ	Ø 200/150		143000	
ППКФ	Ø 200/200		148500	

Подставки фланцевые стальные под пожарный гидрант

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 СЧ Казахстан				Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун Россия						
	Люк тротуарный 1,5т	Ø 600/750 h 60 50 кг	22100		Люк тротуарный чугунный 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	36200			
	Люк казтелеком средний 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	52800		Люк тротуар с запор устройством 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	37000			
	Люк чугунный средний 12,5т	Ø 650/725 h 60 70 кг	37000		Люк легкий Л (А15)	Ø630/750 h 72 57 кг	39300			
	Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 620/770 h 90 102кг	44300		Люк средний С (В125)	Ø628/780 h75 72кг	50900			
	Люк тяжелый Н-13 25т	Ø620/810 h130 105кг	48900		Люк тяжелый Т (С250)	Ø645/800 h100 91 кг	59300			
	Люк чугунный на шарнире тип Т 25т	Ø 640/840 h100/107кг	48900		Люк тяжелый Т (С250) с замком (4-х упковые)	Ø620/765 h90 89кг	60100			
	Люк тяжелый магистральный на шарнире 40т	Ø 640/860 h12/135 кг	67400		Люк тяжелый Т (С250) с шарниром	Ø650/830 h100 111кг	76800			
	Люк тротуарный квадратный 1,5т	Ø 500/530 h100 63 кг	34400		Люк тяжелый Т (С250) с запорным устройством	Ø650/830 h100 107кг	50600			
	Люк чугу.тяжелый квадратный 25т	Ø640/690 h100/100кг	62100		Люк чугунный плавающий тип ТМ (волоприемный) 25-40т	2-х част 140кг 3-х част 170кг	177100 215600			
	Люк тяжелый магистральный 40т	Ø620/850 h130/120кг	55500		Люк чугунный тип Т плавающий 25т 140-170 кг	2-х частей 3-х частей	173300 214500			
Люк плавающий тяжелый 40т Ø640/860 h17 160 кг	2части 3 части	99000 110000	Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арочные лотки, колодец для водопроводных сетей							
Люк тяжелый квадратный Т (С250) Ø790/790 h100 109кг		121000								
Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун										
	Дождеприемник магистральный (С250) круглый	Ø 740/620 h70 80 кг	42300		Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 0,8	Ø576/750 h60 14кг	7700			
	Дождеприемник магистральный (С250)	L 830/675 b795/485 h110	115 140		50200 58100	Люк Полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т	Ø576/750 h60 17кг	9300		
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)	L 530/500 b458/375 70кг			37000	Люк Полимерно песчаный тип Л 3т	Ø576/750 h60 22кг	12100		
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС1 (Д400)					Люк Полимерно песчаный тип С 6т	Ø600/750 h110 36кг	14900		
	Люк тяжелый водоприемный на шарнире (Д400)	Ø 840/700 h100			70000	Люк Полимерно песчаный тип СМ 9т	Ø600/750 h60 40 кг	17100		
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400) круглый	Ø620/780 h100			58100	Люк Полимерно песчаный тип Т 12т	Ø600/750 h110 51кг	18900		
Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)	2 части 3 части	104500 115500		Люк Полимерно песчаный тип Т 15т	Ø630/800 h110 62кг	19800				
Водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным шрифтом ГОСТ 3634-99										
	Люк тротуарный на шарнире 1,5т	Ø600/700 h50 30кг	45800		Люк Полимерно песчаный тип ТМ 25т	Ø600/750 h110 66кг	23100			
	Люк канал тип "Л"	Ø 600/750 h60 30кг	48400		Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	350/450	18500			
	Люк чугунный средний (В 125)	Ø 600/800 h60 33кг	56000		Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/500	21600			
	Люк чугунный средний (В 125)	Ø 600/800 h80 39кг	64500		Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	380/680	24700			
	Люк чугунный тяжелый (С250)	Ø650/850 h100 52кг	83100		Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/600	23100			
	Люк тяжелый (С250) 723*94	723/723 h94	165000		Кольцо ПП	Ø750 Ø1000	10500 15400			
	Люк чугунный тяж магистральный Д400	Ø600/850 h110/120 65кг	95000		Конус ПП	Ø750 Ø1000	7700 15400			
					Днище ПП	Ø750 Ø1000	11600 16000			
Канализационные водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным графитом ГОСТ 3634-99				Чугунные трубы канализационные чугунные фасонные части Изготовлены в России ГОСТ 6942-98						
	Люк тяж. водоприемный с запорным устройством С250 Н-10	L790 b480 / L820 b700 h100 55кг	81400	Труба ЧК	Ø 50	L-2м	11 кг	26800		
	Люк тяж. водоприемный с запорным устр. h10 40т	L790b480/ L820b700 74кг	108500		Ø 100	L-2м	26 кг	41000		
	Люк тяж. водоприемный с запорным устройством h13 40т	L790b480/ L820b700 74кг	115300		Ø 150	L-2м	41 кг	68300		
	Люк водоприемный легкий (ЛМ) на шарнире 25т	400*400 вес 18 кг	45800	Тройник чк	90° Ø 50/50		2,4кг	6100		
	Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире 25т	500*500 вес 27 кг	56000		90° Ø 100/50		4,2кг	10300		
	Люк водоприемный средний (С) на шарнире 25т	600*600 вес 37 кг 25т	74200		90° Ø 100/100		7,7кг	17400		
	Люк водоприемный ВЧШГ Н70	L600/500L530/430 43 кг 25 т	64500		90° Ø 100/150		8,9кг	20500		
Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98										
	Отвод чк	135 Ø 50	1,6 кг	4000		Тройник чк	90° Ø 50/50	2,4кг	6100	
		135 Ø 100	3,5кг	9000			90° Ø 100/50	4,2кг	10300	
		135 Ø 150	7,9кг	18900			90° Ø 100/100	7,7кг	17400	
		90 Ø 50	2,0 кг	5800			90° Ø 100/150	8,9кг	20500	
		90 Ø 100	4,9 кг	11600			45° Ø 50/50	2,8кг	7200	
		90 Ø 150	8,7 кг	22100			45° Ø 100/50	4,8кг	12100	
		Ø 50	2,2 кг	7400			45° Ø 100/100	7,8кг	17900	
		Ø 100	6,8кг	16300			45° Ø 150/150	13,4кг	32600	
		Ø 150	10,5кг	33100			90° Ø 50/50	3,5кг	7900	
		Ø 50	1,4 кг	3300			90° Ø100/50	6,0кг	15300	
Ø 100	2,9кг	6900	90° Ø 100/100	8,8кг	19500					
	Муфта чк	Ø 150	5,0кг	13900		Крестовина чк	90° Ø 50/50	3,5кг	7900	
		Ø 100	2,9кг	6900			90° Ø100/50	6,0кг	15300	
		Ø 50	1,4 кг	3300			90° Ø 100/100	8,8кг	19500	
		Ø 100	2,9кг	6900			90° Ø 100/150	9,8кг	24200	
		Ø 150	5,0кг	13900			45° Ø 100/100	10,5кг	25800	
		Ø 50	1,6 кг	4000			Тройник прямой короткий	Ø 100/100	6 кг	16800
		Ø 100	3,5кг	9000			Воронка восточная чк ВУ-	Ø 100	16,5	69850
		Ø 150	7,9кг	18900			Трап горизонтальный чк	Ø 50	5кг	13700
		Ø 50	2,0 кг	5800			Трап вертикальный чк	Ø 100	18кг	41000
		Ø 100	4,9 кг	11600			Переход чк	Ø 100	11кг	68300
Ø 150	8,7 кг	22100	Муфта надвижная чк	Ø 100/50	1,8 кг	4100				
Ø 50	2,2 кг	7400	Патрубок компенсационный	Ø 100/150	3,7 кг	9000				
Ø 100	6,8кг	16300	Заглушка чк	Ø 100	4,1 кг	10600				
Ø 150	10,5кг	33100	Каболка (однопр.)	Ø 100	8,4кг	20000				
Ø 50	1,4 кг	3300		Ø 150	10,2кг	25200				
Ø 100	2,9кг	6900		Ø 50	0,8 кг	3400				
Ø 150	5,0кг	13900		Ø 100	2,7кг	9000				
				Ø 10 / 12 мм	за 1 кг	3300				

Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия		50	17кг	59 180	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия		50	11,5 кг	24 380	Задвижки чугунные 30ч6бр Ру10 ГОСТ Россия		50	10,7	16 920
		80	29кг	86 630			80	19 кг	39 390			65	15 кг	26 680
		100	39кг	129 580			100	30,5 кг	56 300			80	17,5	27 180
		150	83кг	265 990			125	42 кг	119 570			100	21,1	34 830
		200	124 кг	409 960			150	58 кг	135 580			125	36 кг	61 250
Задвижки стальные Ру16 ГОСТ России		50	14,6 кг	53 180	Задвижки чугунные с электроприводом 30ч906бр (Ру-10/16)		50	73,2	313 560	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Чугунный "Хлопушка" РУ10/16 40-600		Ø 40	1 кг	6 640
		80	24 кг	84 340			80	82,6	377 340			Ø 50	1,4 кг	7 310
		100	33,9 кг	111 600			100	89	395 080			Ø 65	2 кг	8 420
		150	67,03 кг	224 050			125	106	440 910			Ø 80	3,2 кг	10 850
		200	107,8 кг	335 280			150	124	469 360			Ø 100	4,5 кг	13 930
Задвижки стальные 30с941нж (Ру-16) (электропривод)		50	59	437 720	Задвижки с обрезанным клином с невъдвижным шпинделем (Ру-16) так же есть с электроприводом		50	11,5	26 830	Клапаны обр.подъём чугун.фланцевый горизонтальные фл.чугун (Ру16)		Ø 50	9,8	18 280
		80	74	482 900			65	14	33 290			65	14,8	27 260
		100	92	529 410			80	18	40 440			80	24,7	49 720
		150	161	658 250			100	22,5	53 660			100	33,8	70 300
		200	219	773 780			125	30	77 440			125	49	109 370
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, пр-во: Россия (Ру - 40/25)		50	0,7	9 480	Кран шаровый LD КШЦФ приварной стандартнопроходной пр-во: Россия (Ру-40/25)		15	0,8	7 340	Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16)		50	13,5	21 310
		20	0,8	10 910			20	0,8	7 850			65	18,8	28 000
		25	1,1	13 280			25	1,1	7 950			80	26	37 810
		32	1,3	14 450			32	1,5	8 330			100	30,6	45 340
		40	2	16 070			40	2	10 800			125	48,4	68 630
		50	2,5	17 760			50	2,6	11 790			150	68,8	151 780
		65	3,4	24 430			65	3,4	16 260			200	98,6	253 940
		80	5,3	34 520			80	5,6	22 260			250	149	342 310
		100	6,9	45 460			100	6,7	27 350			300	206	442 950
		150	18,4	130 060			150	18,6	70 300			400	20,6	142 950
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-25)		15	4,6	15 620	Кран шаровый латунный М-М 11Б27П Ду25 (газ)		15	0,217	1 530	Затворы поворотные дисковые.межфланц ручные «бабочка» (Ру-16)		40	2,9	7 090
		20	5,6	17 510			20	0,2	2 150			50	3,3	8 170
		25	6,9	24 470			25	0,515	3 560			65	3,9	9 670
		32	10,4	36 310			32	0,885	5 850			80	5,5	13 000
		40	15,1	40 010			40	1,16	8 060			100	7,8	17 730
		50	18,4	48 780			50	1,81	12 840			125	9,2	21 490
		65	27,5	67 480			65	3,4	16 260			150	15	33 950
		80	34	83 570			80	5,6	22 260			200	20,6	77 450
		100	54,7	126 290			100	6,7	27 350			300	46,2	114 120
		125	83	174 760			150	18,6	70 300			400	69,5	136 030
150	112,5	240 990	200	20,6	142 950	500	120	279 980						
Вентили запорные (Ру-25) ГОСТ России		20	4	16 030	Кран шаровый латунный М-М 11К27П1 (вода)		15	0,217	1 530	Вентили запорные фланц.чугун (Ру-16) 15кч18н (Ру-16)		15	0,5	1 260
		25	4,8	16 940			20	0,2	2 000			20	0,7	1 600
		32	6,4	20 570			25	0,515	3 560			25	1,1	2 150
		40	9,4	26 670			32	0,885	5 850			32	1,7	3 410
		50	12,8	32 880			40	1,16	8 060			40	2,4	4 210
		65	20,6	40 840			50	1,81	12 840			50	3,7	5 930
		80	27,5	50 840			65	3,4	16 260			65	5,8	10 070
		100	34	60 590			80	5,6	22 260			80	7,8	14 430
		125	54,7	89 940			100	6,7	27 350			100	9,2	16 400
		150	83	112 080			150	18,6	70 300			150	15	21 490
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-40)		40	17	53 800	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (вода) (Ру-16)		Ø 15	0,122	1 020	Метизы М8-М42		М14-70	компл	440
		50	24	60 590			Ø 20	0,185	1 510			М16*80	компл	530
		65	33	89 940			Ø 25	0,28	2 290			М16*120	компл	580
		80	44	112 080			Ø 32	0,505	4 280			М20*100	компл	610
		100	60	160 450			Ø 40	0,635	5 390					
		150	130	339 800			Ø 50	1,158	9 550					
		200	205	529 410			50	9,6	13 060					
							65	12,9	17 450					
							80	19,8	25 380					
							100	28	36 460					
			125	51	51 190									
			150	58	75 000									
			200	94	125 980									
			300	170	320 580									
			50	3,8	10 670									
			65	4,5	13 670									
			80	5,7	16 340									
			100	7	20 340									
			150	11,9	35 840									
			200	16,7	59 230									

Фланцы стальные приварные диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ □

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 10		Ø 15	4отв.	860	Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 16		Ø 15	4отв.	860	Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16)		Ø 50	2,05	4 640	
		Ø 20	4отв.	1 060			Ø 20	4отв.	1 060			Ø 65	2,87	5 860	
		Ø 25	4отв.	1 240			Ø 25	4отв.	1 240			Ø 80	3,79	7 740	
		Ø 32	4отв.	1 950			Ø 32	4отв.	1 950			Ø 100	4,41	9 010	
		Ø 40	4отв.	2 390			Ø 40	4отв.	2 390			Ø 125	6,08	12 410	
		Ø 50	4отв.	2 660			Ø 50	4отв.	2 980			Ø 150	7,47	15 250	
		Ø 65	4отв.	3 510			Ø 65	4отв.	3 920			Ø 200	12 670	Ø 200	12 670
		Ø 80	4отв.	4 000			Ø 80	8отв.	4 720			Ø 250	15,6	33 090	
		Ø 100	8отв.	5 070			Ø 100	8отв.	5 860			Ø 300	20,5	43 380	
		Ø 125	8отв.	7 990			Ø 125	8отв.	7 990			Ø 400	38,7	89 710	
		Ø 150	8отв.	8 640			Ø 150	8отв.	9 790			Ø 500	63,9	148 060	
		Ø 200	8отв.	12 180			Ø 200	12отв.	15 180			Ø 600	89,4	207 160	
		Ø 250	12отв.	16 720			Ø 250	12отв.	22 260			Ø 700	95,3	248 660	
		Ø 300	12отв.	20 250			Ø 300	12отв.	27 310			Ø 800	119,3	313 660	
		Ø 400	16отв.	35 130			Ø 400	16отв.	49 420			Ø 900	141,3	373 660	
Ø 500	20отв.	45 140	Ø 500	20отв.	90 880	Ø 1000	179,3	443 660							
Ø 600	20отв.	67 470	Ø 600	20отв.	134 080	Ø 1200	217,3	513 660							
Ø 700	20отв.	101 830	Ø 700	20отв.	141 080										
Ø 800		135 560	Ø 800		174 920										
Ø900		161 200	Ø900		215 450										
Ø 1000		202 820	Ø 1000		300 500										
Ø 1200		338 130	Ø 1200		498 880										
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СПНК		Ø20	57 120	Клапаны обратные поворотные (вертикальные, сталь) фланцевые Н44Н-25 Н44Н-40 (Ру-40)		Ø40	36 460	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные Д343Х-10 (Ру-10)		Ø100	26 500				
		Ø25	56 090			Ø50	43 460			Ø150	42,8	70 330			
		Ø32	59 200			Ø80	77 510			Ø200	65	112 600			
		Ø40	68 460			Ø100	117 510			Ø250	95	157 820			
		Ø50	87 760			Ø40	39 160			Ø300	119	203 610			
		Ø100	130 690			Ø50	46 680			Ø400	23	65 290			
		Ø150	211 430			Ø80	83 260			Ø500	31	80 620			
Вантуз чугунный фланцевый		Китай	д.50	16,2 кг	11 640	Элеваторы фланцевые водоструйные (Ру16)		№1 стальной	37 660						
		Китай	д.100	24 кг	20 520				№2 стальной	45 190					
		Китай	д.150	24,5 кг	42 300				№3 стальной №1 чугунный						

Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

 Контрагайка	Ø 15 110 Ø 20 150 Ø 25 240 Ø 32 360 Ø 40 410 Ø 50 670 Ø 65 1 230	Переход стальной ГОСТ 17378-	Ø 20*15 290 Ø 25*15 370 Ø 25*20 350 Ø 32*20 410 Ø 32*25 350 Ø 40*25 450 Ø 40*32 410 Ø 57*25 790 Ø 57*32 660 Ø 57*40 590 Ø 76*57 1 080 Ø 89*40 1 630 Ø 89*57 1 360 Ø 89*76 1 220 Ø 108*57 2 470 Ø 108*76 2 150 Ø 108*89 1 970 Ø 133*108 2 960 Ø 159*89 5 390 Ø 159*108 5 120 Ø 159*133 4 840 Ø 219*89 7 760 Ø 219*108 7 470 Ø 273*159 16 350 Ø 273*219 15 050 Ø 325*273 18 830 Ø377*219 33 760 Ø377*325 29 670 Ø426*325 40 720 Ø426*377 40 720	Тройник стальной ГОСТ 17376-2001	Ø 20*20 530 Ø 25*25 780 Ø 32*32 1 360 Ø 40*40 1 430 Ø 57*25 1 890 Ø 57*57 1 840 Ø 76*40 3 220 Ø 76*57 3 220 Ø 76*76 3 220 Ø 89*40 3 890 Ø 89*57 3 890 Ø 89*76 3 890 Ø 89*89 3 890 Ø 108*57 6 710 Ø 108*76 6 710 Ø 108*89 6 710 Ø 108*108 6 710 Ø 133*108 9 210 Ø 133*133 9 210 Ø 159*89 12 180 Ø 159*108 12 180 Ø 159*159 12 180 Ø 219*108 28 240 Ø 219*159 28 240 Ø 219*219 28 240 Ø 273*273 46 450 Ø 325*325 60 160 Ø 377*377 95 970 Ø 426*426 124 620 Ø 530*530 202 370	Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ø15-1220	Ø 15*2,5 190 Ø 20*3 230 Ø 25*3 300 Ø 32*3 450 Ø 40*3 590 Ø 57*3,5 870 Ø 76*4 1 650 Ø 89*4 2 260 Ø 108*5 4 170 Ø 114*5 4 460 Ø 133*5 6 260 Ø 159*5 9 050 Ø 219*7 23 870 Ø 273*8 44 260 Ø 325*8 62 110 Ø 377*8 92 460 Ø 426*10 143 430 Ø 530*10 217 130 Ø630*10 335 380 Ø720*10 449 150 Ø820*10 652 340 Ø920*10
	Ø 15 120 Ø 20 140 Ø 25 170 Ø 32 320 Ø 40 340 Ø 50 460 Ø 65 1 290		Заглушка сферическая стальная приварная Ø40-530		Ø 32*3 170 Ø 40*3 200 Ø 57*3,5 280 Ø 76*4 430 Ø 89*4 660		Ø 108*5 1 160 Ø 159*5 2 210 Ø 219*7 6 450 Ø 273*8 10 210 Ø 325*8 14 640

 Адапторы ПЭ SDR11 Ø50-630	Ø 50 350 Ø 63 470 Ø 75 680 Ø 90 970 Ø 110 1 420 Ø 125 2 040 Ø 160 3 150 Ø 200 5 630 Ø 225 6 880 Ø 250 10 720 Ø 315 14 830 Ø 355 30 690 Ø 400 29 460 Ø 500 73 860	Отводы 90 ПЭ SDR 11	Ø 50 360 Ø 63 610 Ø 75 930 Ø 90 1 400 Ø 110 2 350 Ø 125 3 180 Ø 160 5 780 Ø 200 12 590 Ø 225 23 710 Ø 250 26 280 Ø 315 39 030 Ø 400 54 670	Тройники переходные ПЭ SDR11	Ø 50*50 490 Ø 63*63 890 Ø 75*50 860 Ø 75*75 1 180 Ø 90*90 1 830 Ø 110*50 2 280 Ø 110*63 2 350 Ø 110*110 3 060 Ø 125*110 4 780 Ø 160*110 6 170 Ø 160*160 7 410 Ø 200*110 12 690 Ø 200*200 16 090 Ø 250*200 27 850 Ø 315*315 54 410 Ø 400*400 SDR 17 61 770	Переход приварной концентрической ПЭ SDR 11	Ø 75*50 560 Ø 90*50 680 Ø 90*63 740 Ø 110*50 1 030 Ø 110*63 1 220 Ø 160*110 2 820 Ø 200*110 5 840 Ø 225*110 10 090 Ø 225*200 9 260 Ø 250*110 11 020 Ø 250*160 11 020 Ø 250*200 11 160 SDR13,6 Ø 315*225 14 080
	Ø 40/50 2 000 Ø50/63 2 310 Ø 65/75 3 310 Ø 80/90 3 390 Ø100/110 4 530 Ø100/125 4 220 Ø150/160 7 930 Ø200/200 9 760 Ø 200/225 8 880 Ø 250/250 12 520 Ø 300/315 16 330		Полуотводы 45 ПЭ SDR 11		Ø 50 320 Ø 63 490 Ø 75 700 Ø 90 1 140 Ø 110 1 810 Ø 160 4 280 Ø 200 10 340 Ø 225 12 410 Ø 250 15 350 Ø 315 31 740 Ø 355 38 370		Хомут для труб Ø12-16/215-226

Стальные конвекторы отопительные ГОСТ 31311-2005

 КСК 20-0,655K	KСК 20-0,655K	L 643	11 кг	10 080	Прокладка паранитовая Ø15-1200	50	110	Прокладка резиновая Ø15-1200	50	120
	KСК 20-0,787K	L 739	12 кг	10 980		65	125		65	165
	KСК 20-0,918K	L 835	13 кг	12 080		80	170		80	185
	KСК 20-1,049K	L 931	15 кг	13 880		100	220		100	210
	KСК 20-1,180K	L 1027	16 кг	14 380		125	260		125	280
	KСК 20-1,311K	L 1123	18 кг	15 080		150	340		150	320
	KСК 20-1,442K	L 1219	19 кг	15 880		200	450		200	420
	KСК 20-1,573 K			17 880		250	680		250	730
						300	840		300	под заказ
						350-1200	под заказ		350-1200	под заказ

 Переход пластик-металл	63*57	2,2 кг	12 470	 Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200X-16 (Ру-16)	Ø50	15 кг	64 760	Ø125	40 кг	137 650
	75*76	3,7 кг	24 550		Ø65	17 кг	73 420	Ø150	55 кг	172 170
	90*89	5,4 кг	25 900		Ø80	24 кг	87 420	Ø200	78кг	268 130
	110*108	7,5 кг	43 350		Ø100	34 кг	110 720	Ø250	117кг	468 940
	160*159	16,1 кг	97 840							

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі



AlatauAlemKz

Товарищество с ограниченной ответственностью

г. Астана, ул. Герцена, 6/4
 www.alataualem-astana.kz www.aa01.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz
 www.lyuki.kz
 e-mail: aaart01@mail.ru
 моб.: 8 771 709 66 54 (WhatsApp), 8 705 777 66 93
 телефон: 8 (727) 299-59-66 221-49-79 221-48-96
 Все цены указаны с учетом НДС.

г. Алматы, ул. Бекмаханова 96/13
 www.lyuki.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz
 www.aa01.kz www.alataualem-astana.kz e-
 mail: alataualem@mail.ru
 моб.: 8 777 688 69 95; 8 777 688 68 91(WhatsApp)
 телефон: 8 (727) 252-00-95; 252-05-19; 221-49-79; 242-65-65 Все
 цены указаны с учетом НДС.

Реквизиты ТОО «AlatauAlemKZ»
 БИН 211 040 031 471
 р/с KZ52601A861001145601 KZT
 АО "Народный Банк Казахстана"
 HSBKCKZKX