

Прайс
20.07.2023г.

ТОО "AlatauAlemKZ"

010000, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Герцена 6/4;

сайт: www.aa01.kz, www.alataualem-astana.kz, www.lyuki.kz, www.люки.kz, e-mail:

aaart01@mail.ru

моб. тел.:8 771 709 66 54, 8 705 777 66 93 (WhatsApp), телефон: 8 (7172) 43 51 43, 8 (7172) 43 52 62



Все цены указаны с учетом НДС.

Уважаемые покупатели!

Доверенность заполнять согласно счета на оплату!!! График работы Пн-Пт с 9:00-18:00, Сб 09:00-13:00

Обязательно прописывайте наименование и количество товара! Без оригинала доверенности товар не отпускается!

Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена	Наименование, тип, марка	Ду	Длина	Вес	Цена
ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ТТ-ВТ ГОСТ 31416-2009 Напорные в комплекте типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 539-80	Ø 100	4м	36,3	13750	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ Безнапорные с муфтами БНМ без уплотнительных резинок ГОСТ 1839-80	Ø 100 в комплекте	4м	24	7200
	Ø 150	4м	60	18700		Ø 150 в комплекте	4м	46	12800
	Ø 200	4м	105,6	29700		Ø 200 в комплекте	4м	77	16500
	Ø 250	4м	143,6	36300		Ø 200 в комплекте	5м	95	25900
	Ø 300	4м	197,6	49000		Ø 250 в комплекте	4м	129	38500
	Ø 400	4м	338,8	85800		Ø 300 в комплекте	4м	176	49500
	Ø 400	5м	423,5	106700		Ø 350 в комплекте	4м	245	69300
	Ø 500	4м	509	146300		Ø 400 в комплекте	4м	375	99000
	Ø 500	5м	636,5	181500		Ø 500 в комплекте	5м	375	99000
	Ø 100	6м	109	136500		Ø 500	5м	101700	
Трубы из ВЧШГ (Высокопрочный чугун с шаровидным графитом) для водоснабжения и канализации для (РОССИЯ)	Ø 150	6м	164	199500	Ж/Б труба Б/У	Ø 800	5м	145200	
	Ø 200	6м	222	262500					
	Ø 250	6м	290	315000					
	Ø 300	6м	364	420000					
	Ø 400	6м	571	525000					
	Ø 500	6м	780	Заказ					
	Ø 600	6м	1015	735000					

Гидранты пожарные подземные	Высота	Цена	Подставки фланцевые чугунные ВЧШГ под пожарный гидрант.			
Бронзовая резьба Бронзовый ниппель Чугунная крышка Разборная конструкция ТОО "АЛАТАУ АЛЕМ"	Н-0,5м	49230	Наличие и цену уточняйте по звонку	ПФГ	L-350 Ø 150	52100
	Н-0,75м	52730		ПФР	Ø 150	73900
	Н-1,00м	56240		ХРГ	Ø 150/100	73700
	Н-1,25м	59840		ХРФ	Ø 150/100	88000
	Н-1,50м	63340		ХФ	Ø 150/100	101700
	Н-1,75м	66850		ППР	Ø 300	349500
	Н-2,00м	70450		ТФ	Ø 300/250	346100
	Н-2,25м	73950		ППТФ	Ø 300/100	367900
	Н-2,50м	77460		ППТФ	Ø 300/200	458300
	Н-2,75м	81060		ППТФ	Ø 300/250	514200
	Н-3,00м	115500		ППТФ	Ø 300/300	583700
	Н-3,25м	118000				
	Н-3,50м	127600				

Фланцы ППГ	11940	Колонка пожарная	шт	93500
Подставка ППГ ст.открытая	32400	Метизы ППГ	компл	3300
Подставка ППГ ст.глухая	36900	Прокладка ППГ	шт	800

Колонка водоразборная				
Н-2,5	37 кг	93500		
Н-3	42,2 кг	104500		
Н-3,5	47,4 кг	121000		

Железобетонные изделия ГОСТ 8020-80				
	Колодец (ККС)-3 L1950*b1160*h1770 2400кг			122200
	Лоток водосборный ЛВС 100*20*20	61 кг		7700
	Лоток водосборный ЛВС 100*30*30	91 кг		9400
	Сейсмодеталь для ж/б колец	4 мм	h	1750
		4 мм	H	2070
		6 мм	h	2300
		6 мм	H	2760

Подставки, тройники, кресты фланцевые стальные собственное производство. Изготовление любых диаметров в кратчайшие сроки на заказ Ø15-1200

Наименование	диаметр	вес	цена
ППОФ	Ø 100	21 кг	52250
ППОФ	Ø 150	25 кг	64110
ППОФ	Ø 200	28 кг	92400
ППОФ	Ø 300	50 кг	112200

Так же принимаем заказы на другие фасонные части				
	ППДФ	Ø 100	26 кг	55250
	ППДФ	Ø 150	32 кг	71040
	ППДФ	Ø 200	36 кг	106700
	ППТФ	Ø 100/100	30 кг	74100
	ППТФ	Ø 150/100	34 кг	102300
	ППТФ	Ø 150/150	39 кг	103820
	ППТФ	Ø 200/100	41 кг	121000
	ППТФ	Ø 200/150	43 кг	132000
	ППТФ	Ø 200/200	47 кг	139700
	ППКФ	Ø 100/100		86980
	ППКФ	Ø 150/100		115500
	ППКФ	Ø 150/150		118800
	ППКФ	Ø 200/100		140800
	ППКФ	Ø 200/150		143000
	ППКФ	Ø 200/200		148500

Подставки фланцевые стальные под пожарный гидрант

Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 СЧ Казахстан				Канализационные чугунные люки ГОСТ 3634-99 серый чугун Россия						
	Люк тротуарный 1,5т	Ø 600/750 h 60 50 кг	22100		Люк тротуарный чугунный 1,5т	Ø600/750 h70 48 кг	36200			
	Люк казтелком средний 12,5т	Ø 670/780 h 90 97 кг	52800		Люк средний С (В125)	Ø628/780 h75 72кг	50900			
	Люк чугунный средний 12,5т	Ø 650/725 h 60 70 кг	37000		Люк тяжелый Т (С250)	Ø645/800 h100 91 кг	59300			
	Люк чугунный тяжелый 25т	Ø 620/770 h 90 102кг	44300		Люк тяжелый Т (С250) с шарниром	Ø650/830 h100 111кг	76800			
	Люк тяжелый Н-13 25т	Ø620/810 h130 105кг	48900		Люк чугунный плавающий тип ТМ (водоприемный) 25-40т	2-х част 140кг 3-х част 170кг	177100 215600			
	Люк чугунный на шарнире тип Т 25т	Ø 640/840 h100/107кг	48900		Люк чугунный тип Т плавающий 25т 140-170 кг	2-х частей 3-х частей	173300 214500			
	Люк тяжелый магистральный на шарнире 40т	Ø 640/860 h12/135 кг	67400		Полимерно-песчаные изделия. Люки, бордюры, арочные лотки, колодец для водопроводных сетей					
	Люк тротуарный квадратный 1,5т	Ø 500/530 h100 63 кг	34400							
	Люк чугун.тяжелый квадратный 25т	Ø640/690 h100/100кг	62100							
	Люк тяжелый магистральный 40т	Ø620/850 h130/120кг	55500		Люк полимерно песчаный тип ЛМ 0,8	Ø576/750 h60 14кг	6050			
Люк плавающий тяжелый 40т	Ø640/860 h17 160 кг	2части 127400 3 части 138000	Люк полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т	Ø576/750 h60 17кг	7700					
Люк тяжелый квадратный Т (С250)	Ø790/790 h100 109кг	84700	Люк полимерно песчаный тип Л 3т	Ø576/750 h60 22кг	9350					
Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун				Канализационные водоприемники ГОСТ 3634-99 серый чугун						
	Дождеприемник магистральный (С250) круглый	Ø 740/620 h70 80 кг	42300		Люк полимерно песчаный тип ЛМ 1,5т	Ø576/750 h60 17кг	7700			
	Дождеприемник магистральный (С250)	L 830/675 b795/485 h110	115		50200	Люк полимерно песчаный тип С 6т	Ø600/750 h110 36кг	11000		
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)	L 530/500 b458/375 70кг	140		58100	Люк полимерно песчаный тип СМ 9т	Ø600/750 h60 40 кг	13200		
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС1 (Д400)	Ø 840/700 h100	70000		Люк полимерно песчаный тип Т 12т	Ø600/750 h110 51кг	15400			
	Люк тяжелый водоприемный на шарнире (Д400)	Ø620/780 h100	58100		Люк полимерно песчаный тип Т 15т	Ø630/800 h110 62кг	17600			
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400) круглый	2 части 127400 3 части 138000			Люк полимерно песчаный тип ТМ 25т	Ø600/750 h110 66кг	19800			
	Дождеприемник сверхтяжелый ДС2 (Д400)				Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	350/450	18500			
Водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным шрифтом ГОСТ 3634-99				Водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным шрифтом ГОСТ 3634-99						
	Люк тротуарный на шарнире 1,5т	Ø600/700 h50 30кг	45800		Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/500	21600			
	Люк чугунный средний (В 125)	Ø 600/800 h60 33кг	56000		Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	380/680	24700			
	Люк чугунный средний (В 125)	Ø 600/800 h80 39кг	64500		Люк водоприемный пп Решетка лив.полимерный	400/600	23100			
	Люк чугунный тяжелый (С250)	Ø650/850 h100 52кг	83100		Кольцо ПП	Ø750 Ø1000	8800 13200			
	Люк тяжелый (С250) 723*94	723/723 h94	165000		Конус ПП	Ø750 Ø1000	7700 13200			
	Люк чугунный тяж магистральный Д400	Ø600/850 h110/120 65кг	95000		Днище ПП	Ø750 Ø1000	9900 13200			
					Лоток ПП 500*100*140	L 500мм	6,5 кг 2000 7,5 кг 2000			
Канализационные водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным шрифтом ГОСТ 3634-99				Канализационные водоприемники (ВЧШГ) с шаровидным шрифтом ГОСТ 3634-99						
	Люк тяж.водоприемный с запорным устройством С250 Н-10	L790 b480 / L820 b700 h100 55кг	81400		Труба ЧК	Ø 50	L-2м	11кг	26800	
	Люк тяж.водоприемный с запорным устр. h10 40т	L790b480/ L820b700 74кг	108500		Тройник чк	90° Ø 50/50	2,4кг	6100		
	Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире 25т	500*500 вес 27 кг	56000		Тройник чк	90° Ø 100/50	4,2кг	10300		
	Люк водоприемный легкий (Л) на шарнире 25т	500*500 вес 27 кг	56000		Тройник чк	90° Ø 100/100	7,7кг	17400		
	Люк водоприемный средний(С)на шарнире 25т	600*600 вес 37 кг 25т	74200		Тройник чк	90° Ø 100/150	8,9кг	20500		
	Люк водоприемный ВЧШГ Н70	L600/500L530/430 43 кг 25 т	64500		Крестовина чк	45° Ø 50/50	2,8кг	7200		
					Крестовина чк	45° Ø 100/50	4,8кг	12100		
Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98				Канализационные чугунные фасонные части Россия ГОСТ 6942-98						
	Отвод чк	135 Ø 50	1,6 кг	4000		Тройник прямой короткий	Ø 100/100		6 кг	16800
		135 Ø 100	3,5 кг	9000			Воронка водосточная чк ВУ-	Ø 100	16,5	60500
		135 Ø 150	7,9 кг	18900			Трап горизонтальный чк	Ø 50	5кг	30800
		90 Ø 50	2,0 кг	5800			Трап горизонтальный чк	Ø 100	18кг	27500
		90 Ø 100	4,9 кг	11600			Трап вертикальный чк	Ø 100	11кг	49500
		90 Ø 150	8,7 кг	22100			Переход чк	Ø 100/50	1,8 кг	4100
		Ø 50	2,2 кг	7400			Муфта надвижная чк	Ø 100/150	3,7 кг	9000
		Ø 100	6,8 кг	16300			Муфта надвижная чк	Ø 100	4,1 кг	10600
		Ø 150	10,5 кг	33100			Патрубок компенсационный	Ø 100	8,4 кг	20000
		Ø 50	1,4 кг	3300			Патрубок компенсационный	Ø 150	10,2 кг	25200
Муфта чк	Ø 100	2,9 кг	6900	Заглушка чк	Ø 50	0,8 кг	3400			
	Ø 150	5,0 кг	13900	Заглушка чк	Ø 100	2,7 кг	9000			
				Каболка (однопр.)	Ø 10 / 12 мм	за 1 кг	3300			

Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия 	50	17кг	58 330	Задвижки чугунные 30ц6бр (Ру-16) Производство: Россия 	50	11,5 кг	20 870	Задвижки чугунные 30ц6бр Ру10 ГОСТ Россия 	50	10,7	15 980				
	80	29кг	85 390		80	19 кг	33 680		65	15 кг	23 580				
	100	39кг	127 730		100	30,5 кг	48 010		80	17,5	25 680				
	150	83кг	262 190		125	42 кг	112 130		100	21,1	31 120				
	200	124 кг	404 110		150	58 кг	115 580		125	36 кг	54 740				
Задвижки стальные Ру16 ГОСТ России 	50	14,6 кг	47 530	Задвижки чугунные с электроприводом 30ц906бр (Ру-10/16) 	200	99 кг	229 810	Клапан обратный двухстворчатый межфланцевый Чугунный "Хлопушка" РУ10/16 40-600 	150	45 кг	68 240				
	80	24 кг	75 370		250	170 кг	326 170		200	78 кг	118 260				
	100	33,9 кг	99 730		300	247 кг	492 530		250	123 кг	117 160				
	150	67,03 кг	200 230		50	73,2	280 230		300	163 кг	224 490				
	200	107,8 кг	299 640		80	82,6	337 230		Ø 40	1 кг	5 940				
Задвижки стальные 30с941нж (Ру-16) (электропривод) 	50	59	402 710	Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем с электроприводом (Ру-16) 	100	89	353 090	Клапаны обр.подъём чугун.фланцевый горизонтальные фл.чугун (Ру16) 	Ø 50	1,4 кг	6 530				
	80	74	444 260		125	106	394 060		Ø 65	2 кг	7 520				
	100	92	487 060		150	124	419 480		Ø 80	3,2 кг	9 700				
	150	161	648 850		200	184	522 510		Ø 100	4,5 кг	12 450				
	200	219	711 880		250	245	562 830		Ø 125	5,9 кг	163 360				
Задвижки с обрезанным клином с невыводимым шпинделем (Ру-16) так же есть с электроприводом 	50	11,5	24 930	Кран шаровый LD КШЦП приварной стандартнопроходной пр-во: Россия (Ру-40/25) 	300	317	677 370	Клапан обр.поворот чугун.фланцевый вертикальный (Ру-16) 	Ø 150	7,3 кг	20 990				
	65	14	30 940		50	61	295 490		Ø 200	14,9 кг	34 470				
	80	18	37 590		80	68	312 470		Ø 300	31 кг	84 310				
	100	22,5	49 880		100	71	333 360		Ø 400	83 кг	177 120				
	125	30	70 290		150	89	440 350		Ø 500		303 500				
	150	39	82 200		200	107	464 200		50	9,8	16 340				
	200	60	125 430		15	0,8	6 530		65	14,8	24 360				
	250	95 кг	200 080		20	0,8	7 000		80	24,7	44 440				
	300	130 кг	265 970		25	1,1	7 100		100	33,8	62 820				
	350	195 кг	484 280		32	1,5	7 430		125	49	97 750				
	400	252 кг	654 810		40	2	9 620		150	68,8	135 650				
	500	426 кг	1 165 160		50	2,6	10 510		200	98,6	226 940				
	Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, пр-во: Россия (Ру - 40/25) 	15	0,7		8 460	Кран шаровый латунный М-М 11Б27П Ду25 (газ) 	200		20,6	127 380	Затворы поворотные дисковые.межфланц ручные «бабочка» (Ру-16) 	50	13,5	19 400	
20		0,8	9 720	15	0,217		1 030	65	18,8	25 020					
25		1,1	11 840	20			1 550	80	26	33 790					
32		1,3	12 870	25	0,515		2 910	100	30,6	40 520					
40		2	14 330	32	0,885		4 740	125	48,4	61 330					
50		2,5	15 830	40	1,16		7 290	150	65	84 670					
65		3,4	20 130	50	1,81		10 980	200	90	131 330					
80		5,3	30 750	15			910	250	143	219 880					
100		6,9	40 500	20			1 490	300		311 490					
150		18,4	115 900	25			2 850	50	2,9	6 330					
200		33	209 640	32			4 500	65	3,3	7 300					
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-25) 		15	4,6	13 960	Кран шаровый латунный М-М 11Б27ПШ (вода) 		40		7 240	Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные 250-400 		80	3,9	8 640	
		20	5,6	15 650			50		11 030			100	5,5	11 620	
	25	6,9	21 870	Ø 15		0,122	900	125	7,8		15 850				
	32	10,4	32 460	Ø 20		0,185	1 330	150	9,2		19 210				
	40	15,1	35 760	Ø 25		0,28	2 010	200	15		30 350				
	50	18,4	43 590	Ø 32		0,505	3 760	250	38		69 220				
	65	27,5	60 310	Ø 40		0,835	4 740	300	46,2		101 990				
	80	34	74 690	Ø 50		1,158	8 400	350	69,5		121 570				
	100	54,7	112 870	50		9,6	11 670	400	120		250 220				
	125	83	156 180	65		12,9	15 590	15	0,5		1 140				
	150	112,5	215 370	80		19,8	22 690	20	0,7		1 450				
	Вентили запорные (Ру-25) ГОСТ России 	20	4	14 540		Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41Y-16 (Ру-16) 	100	28	32 580		Вентили запорные фланц.чугун (Ру-16) 15кч18н 	25	1,1	1 950	
		25	4,8	15 360			125	51	45 760			32	1,7	3 090	
32		6,4	18 650	150	58		67 030	40	2,4	3 820					
40		9,4	24 180	200	94		112 590	50	3,7	5 370					
50		12,8	29 810	300	170		286 510	65	5,8	9 130					
65		20,6	37 030	50	3,8		9 530	80	8,4	12 660					
Вентили запорные фланцевые стальные (Ру-40) 		40	17	48 080	Фильтры сетчатые фланцевые стальные GL41Y-16 (Ру-16) 		65	4,5	12 210	Вентили запорные фланц.чугун (Ру-16) 15кч19п 		100	11,9	32 030	
		50	24	59 720			80	5,7	14 600			150	11,9	32 030	
		65	33	80 380			100	7	18 170			200	16,7	54 970	
		80	44	100 170			150	11,9	32 030			Метизы М8-М42 	Ø 50	2,05	4 090
		100	60	143 400			200	20,6	67 030				Ø 65	2,87	5 180
		150	130	303 690			300	37,4	112 590				Ø 80	3,79	6 820
		200	205	347 570			400	64,8	186 510				Ø 100	4,41	7 940
	Фланцы стальные приварные диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ 	Ø 15	4отв.	760		Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 16 	Ø 15	4отв.	760		Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16) 		Ø 100	4,41	7 940
		Ø 20	4отв.	930			Ø 20	4отв.	930				Ø 125	6,08	10 940
		Ø 25	4отв.	1 100			Ø 25	4отв.	1 100				Ø 150	7,47	13 460
		Ø 32	4отв.	1 720			Ø 32	4отв.	1 720				Ø 200	9,53	219 260
		Ø 40	4отв.	2 110			Ø 40	4отв.	2 110				Ø 250	15,6	29 180
		Ø 50	4отв.	2 340			Ø 50	4отв.	2 630				Ø 300	20,5	38 250
Ø 65		4отв.	3 090	Ø 65	4отв.		3 640	Ø 400	38,7	79 110					
Ø 80		4отв.	3 520	Ø 80	8отв.		4 160	Ø 500	63,9	130 550					
Ø 100		8отв.	4 470	Ø 100	8отв.		5 160	Ø 600	89,4	182 680					
Ø 125		8отв.	7 040	Ø 125	8отв.		7 040	Ø 700	95,3	219 260					
Ø 150		8отв.	7 620	Ø 150	8отв.		8 630	Заглушка стальная фланцевая Ру16 ГОСТ 12836-67 	Ø 50	1,5		2 630			
Ø 200		8отв.	10 740	Ø 200	12отв.		13 380		Ø 65	1,7		3 320			
Ø 250		12отв.	14 750	Ø 250	12отв.		19 620		Ø 80	2,2		3 970			
Ø 300	12отв.	17 860	Ø 300	12отв.	24 080	Ø 100	3,1		5 710						
Ø 400	16отв.	30 980	Ø 400	16отв.	43 570	Ø 125	4,8		7 630						
Ø 500	20отв.	39 800	Ø 500	20отв.	80 130	Ø 150	6,9		11 370						
Ø 600	20отв.	59 500	Ø 600	20отв.	118 230	Ø 200	11		18 700						
Ø 700	20отв.	89 790	Ø 700	20отв.	124 410	Ø 250	20,3		33 360						
Ø 800		119 540	Ø 800		154 250	Ø 300	32,2		49 990						
Ø900		142 150	Ø900		189 980	Ø 400	62,8		106 860						
Ø 1000		178 840	Ø 1000		264 980	Ø 500	106,6		194 990						
Ø 1200		298 160	Ø 1200		439 910	Ø 600	144,6		284 990						
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СППК 	Ø20	51 060	Клапаны обратные поворотные (вертикальные, сталь) фланцевые Н44Н-25 Н44Н-40 (Ру-40) 	Ø40	32 580	Затворы фланцевые с редукторным приводом Чугунные Д343Х-10 (Ру-10) 	Ø100		26	44 990					
	Ø25	50 130		Ø50	38 830		Ø150	42,8	62 860						
	Ø32	52 910		Ø80	69 270		Ø200	65	100 630						
	Ø40	61 180		Ø100	105 020		Ø250	95	141 050						
	Ø50	78 430		Ø150	35 000		Ø300	117	174 020						
Вантуз чугунный фланцевый 	Ø100	188 950	Стальные Д343Н-16С (Ру-16) 	Ø50	41 720	Элеваторы фланцевые водоструйные (Ру16) 	Ø80	23	58 350						
	Ø150	###		Ø80	74 420		Ø100	31	7 206						
	Китай д.50	16,2 кг		11 670	№1 стальной				14 510						
Китай д.100	24 кг	20 580				14 510									
Китай д.150	24,5 кг	42 410				20 930									

Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 10 	Ø 15	4отв.	760	Фланец стальной ГОСТ 12820-80 Ø15-1200 Ру 16 	Ø 15	4отв.	760	Фланец стальной воротниковый ГОСТ 12821-80 (Ру-16) 	Ø 50	2,05	4 090
	Ø 20	4отв.	930		Ø 20	4отв.	930		Ø 65	2,87	5 180
	Ø 25	4отв.	1 100		Ø 25	4отв.	1 100		Ø 80	3,79	6 820
	Ø 32	4отв.	1 720		Ø 32	4отв.	1 720		Ø 100	4,41	7 940
	Ø 40	4отв.	2 110		Ø 40	4отв.	2 110		Ø 125	6,08	10 940
	Ø 50	4отв.	2 340		Ø 50	4отв.	2 630				

Стальные фасонные части диаметром от 15 мм и выше ру 10,16,25,40,65 в наличии и на заказ

 Контрагайка	Ø 15 100 Ø 20 140 Ø 25 220 Ø 32 320 Ø 40 360 Ø 50 600 Ø 65 1 100	 Переход стальной ГОСТ 17378-80	Ø 20*15 260 Ø 25*15 330 Ø 25*20 310 Ø 32*20 360 Ø 32*25 320 Ø 40*25 400 Ø 40*32 360 Ø 57*25 700 Ø 57*32 590 Ø 57*40 530 Ø 76*57 960 Ø 89*40 1 460 Ø 89*57 1 210 Ø 89*76 1 090 Ø 108*57 2 200 Ø 108*76 1 930 Ø 108*89 1 760 Ø 133*108 2 650 Ø 159*89 4 820 Ø 159*108 4 570 Ø 159*133 4 330 Ø 219*89 6 930 Ø 219*108 6 680 Ø 273*159 14 610 Ø 273*219 13 990 Ø 325*273 16 830 Ø377*219 38 220 Ø377*325 28 350 Ø426*325 38 220 Ø426*377 35 390	 Тройник стальной ГОСТ 17376-2001	Ø 20*20 480 Ø 25*25 690 Ø 32*32 1 220 Ø 40*40 1 280 Ø 57*25 1 890 Ø 57*57 1 690 Ø 76*40 3 220 Ø 76*57 3 220 Ø 76*76 2 280 Ø 89*40 3 890 Ø 89*57 3 890 Ø 89*76 3 890 Ø 89*89 3 890 Ø 108*57 6 710 Ø 108*76 6 710 Ø 108*89 6 710 Ø 108*108 6 710 Ø 133*108 9 210 Ø 133*133 9 080 Ø 159*89 12 180 Ø 159*108 12 180 Ø 159*159 12 010 Ø 219*108 28 240 Ø 219*159 28 240 Ø 219*219 27 830 Ø 273*273 45 790 Ø 325*325 59 300 Ø 377*377 94 600 Ø 426*426 122 830 Ø 530*530 199 490	 Отвод стальной ГОСТ 17375-2001 Ø15-1220	Ø 15*2,5 170 Ø 20*3 210 Ø 25*3 270 Ø 32*3 400 Ø 40*3 530 Ø 57*3,5 790 Ø 76*4 1 480 Ø 89*4 2 020 Ø 108*5 3 730 Ø 114*5 3 980 Ø 133*5 5 600 Ø 159*5 8 080 Ø 219*7 21 330 Ø 273*8 38 550 Ø 325*8 55 510 Ø 377*8 82 630 Ø 426*10 128 180 Ø 530*10 194 050 Ø630*10 299 740 Ø720*10 401 410 Ø820*10 58 010 Ø920*10
	Ø 15 100 Ø 20 120 Ø 25 160 Ø 32 290 Ø 40 310 Ø 50 410 Ø 65 1 160		 Заглушка сферическая стальная приварная Ø40-530		Ø 32*3 155 Ø 40*3 190 Ø 57*3,5 260 Ø 76*4 380 Ø 89*4 590		 Отводы оцинкованные бесшовные 90°
Ø 15 145 Ø 20 180 Ø 25 270 Ø 32 410 Ø 40 480 Ø 50 630 Ø 65 1 280	 Адапторы ПЭ SDR11 Ø50-630	Ø 50 320 Ø 63 540 Ø 75 830 Ø 90 1 230 Ø 110 2 070 Ø 125 2 800 Ø 160 5 090 Ø 200 11 110 Ø 225 20 910 Ø 250 23 170 Ø 315 34 410 Ø 400 48 210		 Тройники переходные ПЭ SDR11	Ø 50*50 430 Ø 63*63 790 Ø 75*50 760 Ø 75*75 1 040 Ø 90*90 1 610 Ø110*50 2 110 Ø 110*63 2 070 Ø 110*110 2 690 Ø 125*110 4 210 Ø 160*110 5 430 Ø 160*160 6 530 Ø 200*110 7 700 Ø 200*200 14 190 Ø 250*200 27 460 Ø 315*315 35 500 Ø 400*400 SDR 17 60 890	 Переход приварной концентрической ПЭ SDR11	
Ø 50 310 Ø 63 410 Ø 75 600 Ø 90 850 Ø 110 1 250 Ø 125 1 800 Ø 160 2 770 Ø 200 4 960 Ø 225 6 070 Ø 250 9 450 Ø 315 14 580 Ø 355 27 070 Ø 400 33 490 Ø 500 62 120		 Отводы 90 ПЭ SDR 11	Ø 50 280 Ø 63 430 Ø 75 610 Ø 90 1 000 Ø 110 1 590 Ø 160 3 780 Ø 200 9 120 Ø 225 10 940 Ø 250 12 850 Ø 315 27 990 Ø 355 33 830		 Хомут для труб Ø12-16/215-226		 Заглушки ПЭ SDR 11
Ø 40/50 1 770 Ø50/63 2 040 Ø 65/75 2 920 Ø 80/90 2 990 Ø100/110 4 000 Ø100/125 3 720 Ø150/160 7 000 Ø200/200 8 610 Ø 200/225 7 820 Ø 250/250 11 030 Ø 300/315 14 410	 Полуотводы 45 ПЭ SDR 11		Ø 50 280 Ø 63 430 Ø 75 610 Ø 90 1 000 Ø 110 1 590 Ø 160 3 780 Ø 200 9 120 Ø 225 10 940 Ø 250 12 850 Ø 315 27 990 Ø 355 33 830	 Прокладка паранитовая Ø15-1200		 Прокладка резиновая Ø15-1200	
Ø 40/50 1 770 Ø50/63 2 040 Ø 65/75 2 920 Ø 80/90 2 990 Ø100/110 4 000 Ø100/125 3 720 Ø150/160 7 000 Ø200/200 8 610 Ø 200/225 7 820 Ø 250/250 11 030 Ø 300/315 14 410		 Стальные конвекторы отопительные ГОСТ 31311-2005	КСК 20-0,655K L 643 11 кг 10 080 КСК 20-0,787K L 739 12 кг 10 980 КСК 20-0,918K L 835 13 кг 12 080 КСК 20-1,049K L 931 15 кг 13 880 КСК 20-1,180K L 1027 16 кг 14 380 КСК 20-1,311K L 1123 18 кг 15 080 КСК 20-1,442K L 1219 19 кг 15 880 КСК 20-1,573 K 17 880		 Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200X-16 (Ру-16)		50 120 65 160 80 200 100 230 125 305 150 400 200 610 250 760 300 4 280 350-1200 под заказ
Ø 15 100 Ø 20 120 Ø 25 160 Ø 32 290 Ø 40 310 Ø 50 410 Ø 65 1 160	 Переход пластик-металл		Ø 50 320 Ø 63 540 Ø 75 830 Ø 90 1 230 Ø 110 2 070 Ø 125 2 800 Ø 160 5 090 Ø 200 11 110 Ø 225 20 910 Ø 250 23 170 Ø 315 34 410 Ø 400 48 210	 Прокладка паранитовая Ø15-1200		 Прокладка резиновая Ø15-1200	Ø 63*57 2,2 кг 10 990 75*76 3,7 кг 21 650 90*89 5,4 кг 22 830 110*108 7,5 кг 38 230 160*159 16,1 кг 86 270
Ø 15 100 Ø 20 120 Ø 25 160 Ø 32 290 Ø 40 310 Ø 50 410 Ø 65 1 160		 Регулятор давления чугунные фланцевые "после себя" 200X-16 (Ру-16)	Ø 50 320 Ø 63 540 Ø 75 830 Ø 90 1 230 Ø 110 2 070 Ø 125 2 800 Ø 160 5 090 Ø 200 11 110 Ø 225 20 910 Ø 250 23 170 Ø 315 34 410 Ø 400 48 210		 Прокладка паранитовая Ø15-1200		 Прокладка резиновая Ø15-1200

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

г. Астана, ул. Герцена, 6/4
 www.alataualem-astana.kz www.aa01.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz
 www.lyuki.kz
 e-mail: aaart01@mail.ru
 моб.: 8 771 709 66 54 (WhatsApp), 8 705 777 66 93
 телефон: 8 (727) 299-59-66 221-49-79 221-48-96
 Все цены указаны с учетом НДС.



AlatauAlemKz
 Реквизиты ТОО «AlatauAlemKZ»
 БИН 211 040 031 471
 р/с KZ52601A861001145601 KZT
 АО "Народный Банк Казахстана"
 HSBKCKZX

Товарищество с ограниченной ответственностью

г. Алматы, ул. Бекмаханова 96/13
 www.lyuki.kz www.lyuki.kz www.tryba.kz
 www.aa01.kz www.alataualem-astana.kz e-
 mail: alataualem@mail.ru
 моб.: 8 777 688 69 95; 8 777 688 68 91 (WhatsApp)
 телефон: 8 (727) 252-00-95; 252-05-19; 221-49-79; 242-65-65 Все
 цены указаны с учетом НДС.